





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

قطاع الاسكان والمرافق

الإدارة المركزية لمواد البناء

# نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر يناير  
2024

## المقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .





# منهجية النشرة

## محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواشير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

## الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواشير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

## توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

## طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة [www.mhuc.gov.eg](http://www.mhuc.gov.eg)
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / [www.facebook](http://www.facebook)

## النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

## الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

## خامات التشطيب

- 1- الخشب-----ص 61
- 2- الألومنيوم-----ص 63
- 3- قطاعات UPVC-----ص 64
- 4- الزجاج-----ص 65
- 5- بدائل الزجاج-----ص 67
- 6- الألواح الجبسية-----ص 68
- 7- الأسقف المعلقة-----ص 69
- 8- الواح تجليد خفيفة الوزن-----ص 70

## المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن-----ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-----ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC-----ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض-----ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان-----ص 89
- 3-2 غرف صرف-----ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية-----ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة-----ص 102

## طرق وكباري

- 1- صاج الصلب-----ص 106
- 2- طبقة التأسيس-----ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة-----ص 110
- 4- ركائز وفواصل-----ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق-----ص 113
- 6- مواسير العديات-----ص 114

# الفهرس

## المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة-----ص 32
- 1- عازل للحرارة-----ص 34

## الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات-----ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل-----ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك-----ص 37
- 4- دهانات بلاستيك-----ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)-----ص 39
- 6- دهان لأكية-----ص 40
- 7- دهان الاستر-----ص 42

## مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك-----ص 43
- 2- الكابلات-----ص 45
- 3- خراطيم-----ص 54
- 4- مواسر الكهرباء-----ص 56
- 5- قطع خاصة-----ص 58


## الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح-----ص 1
- 2-1 قطاعات كريثال-----ص 2
- 2- الأسمنت-----ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة-----ص 6
- 4- إضافات خرسانية-----ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت-----ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية-----ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف-----ص 10
- 2-7 طفلي مثقب-----ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل-----ص 12
- 2-8 الزلط - السن-----ص 13
- 9- الجبس-----ص 14

## التكسيات


- 1- البلاط-----ص 15
- 2- السيراميك-----ص 20
- 3- الرخام-----ص 22
- 4- الجرانيت-----ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية-----ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF-----ص 27
- 7- أرضيات فينيل-----ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات-----ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات-----ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار-----ص 31





# الخامات الأساسية

2024




## أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

| النوع        | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| حديد التسليح | طن     | ٤٦٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكرامية

معدل تغير سعر حديد التسليح بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٢٨٦٠٠ | %٦٠,٨٤      |
| فبراير   | ٢٨٥٠٠ |             |
| مارس     | ٣٣٦٠٠ |             |
| أبريل    | ٤٠٢٠٠ |             |
| مايو     | ٤٠٢٠٠ |             |
| يونيو    | ٣٧٥٠٠ |             |
| يوليو    | ٣٨٨٠٠ |             |
| أغسطس    | ٣٣١٠٠ |             |
| سبتمبر   | ٣٢٥٠٠ |             |
| أكتوبر   | ٣٢١٣٥ |             |
| نوفمبر   | ٣٨٠٠٠ |             |
| ديسمبر   | ٣٩٠٠٠ |             |
| المتوسط  | ٣٥١٧٨ |             |



### حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومته للشد




| النوع                                | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤٠:٤٠ سم | طن     | ٥٧٥٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كمر وسط ١٠,٨,١٢ سم                   |        | ٥٢٥٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كمر سيجال ٤:٢ سم                     |        | ٤٩٥٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم            |        | ٤٩٥٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| الوسط    | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣ |       |             |
| يناير    | ٣٣٠٠٠ | ٥٩,٠٩%      |
| فبراير   | ٣٧٠٠٠ |             |
| مارس     | ٣٨٠٠٠ |             |
| أبريل    | ٣٩٠٠٠ |             |
| مايو     | ٣٩٠٠٠ |             |
| يونيو    | ٣٩٠٠٠ |             |
| يوليو    | ٣٩٠٠٠ |             |
| أغسطس    | ٣٩٠٠٠ |             |
| سبتمبر   | ٣٨٠٠٠ |             |
| أكتوبر   | ٣٨٠٠٠ |             |
| نوفمبر   | ٤١٠٠٠ |             |
| ديسمبر   | ٤١٠٠٠ |             |
| المتوسط  | ٣٨٤١٧ |             |



**قطاعات حديد كريتل :**  
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:  
١ - زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .  
٢ - قطاعات حرف H (HEB HEA)  
٣ - قطاعات حرف U : UPN  
٤ - قطاعات حرف I .  
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل







| النوع                           | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم           | طن     | ٤٩٥٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم             |        | ٤٦٥٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| خوص طول ٦م                      |        | ٤٥٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| صاج على البارد                  |        | ٥٧٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير سعر الزوايا ١٠٠:٦٠ مم بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير | زوايا متوسطة |
|----------|-------|-------------|--------------|
| يناير    | ٢٨٠٠٠ | ٧٦,٧٩%      |              |
| فبراير   | ٣٥٠٠٠ |             |              |
| مارس     | ٣٧٠٠٠ |             |              |
| أبريل    | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| مايو     | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| يونيو    | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| يوليو    | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| أغسطس    | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| سبتمبر   | ٣٨٠٠٠ |             |              |
| أكتوبر   | ٣٨٠٠٠ |             |              |
| نوفمبر   | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| ديسمبر   | ٣٩٠٠٠ |             |              |
| المتوسط  | ٣٧٤١٧ |             |              |



| النوع               | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| بورتلاندي عادي معبأ | ٢م     | ٢١٦٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أبيض                |        | ٣٥٥٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مخلوط               |        | ١٣٠٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مقاوم للكبريتات     |        | ٢٢١٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام        | بورتلاندي | السعر | معدل التغير |
|------------|-----------|-------|-------------|
| يناير ٢٠٢٣ | ١٩٠٠      | ١٩٠٠  | ١٣,٩٥%      |
| فبراير     | ١٩٠٠      |       |             |
| مارس       | ١٩٠٠      |       |             |
| أبريل      | ١٩٥٠      |       |             |
| مايو       | ١٩٠٠      |       |             |
| يونيو      | ١٧٥٠      |       |             |
| يوليو      | ١٧٠٠      |       |             |
| أغسطس      | ١٧٠٠      |       |             |
| سبتمبر     | ١٩٥٠      |       |             |
| أكتوبر     | ١٩٥٠      |       |             |
| نوفمبر     | ٢١٠٠      |       |             |
| ديسمبر     | ٢١٠٠      |       |             |
| المتوسط    | ١٩٠٠      |       |             |



**الأسمنت**

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت): يتميز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي به حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يتميز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :




| النوع                               | الوحدة         | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------------------------------------|----------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> | م <sup>٣</sup> | ١٤٦٢  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢ م بواقع ٥٠ ج / م<sup>٣</sup> - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م<sup>٣</sup> - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة  
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام     | السعر  | معدل التغير |
|---------|--------|-------------|
| ٢٠٢٣    |        |             |
| يناير   | ١٢٣٩   | ١٨,٠٠ %     |
| فبراير  | ١٢٤٤   |             |
| مارس    | ١٢٤٤   |             |
| أبريل   | ١٢٤٤   |             |
| مايو    | ١٢٤٤   |             |
| يونيو   | ١٣٠٧   |             |
| يوليو   | ١٣١٨   |             |
| أغسطس   | ١٣١٨   |             |
| سبتمبر  | ١٣١٨   |             |
| أكتوبر  | ١٣٤٥   |             |
| نوفمبر  | ١٣٦٦   |             |
| ديسمبر  | ١٣٦٦   |             |
| المتوسط | ١٢٩٦,١ |             |



### الخرسانة الجاهزة

- \* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- \* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- \* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- \* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- \* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشروع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية






| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       | الوحدة | النوع                                   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--------|---|
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | كجم    | مادة لزيادة قابلية التشغيل              |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢١,٧٧ |        | مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٧,٢٩ |        | مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح    |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٩,٥  |        | مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض      |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٤,٦٤ |        | حببيات لعمل خرسانة خفيفة                |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٢٠,٦ |        | ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC      |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٩,٧٩ |        |   |

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام  | مادة لزيادة قابلية التشغيل | السعر  | معدل التغير |
|------|----------------------------|--------|-------------|
| ٢٠٢٣ | يناير                      | ١٨,٨٥  | % ١٥,٤٩     |
|      | فبراير                     | ١٨,٨٥  |             |
|      | مارس                       | ١٨,٨٥  |             |
|      | أبريل                      | ١٨,٨٥  |             |
|      | مايو                       | ١٨,٨٥  |             |
|      | يونيو                      | ١٨,٨٥  |             |
|      | يوليو                      | ١٨,٨٥  |             |
|      | أغسطس                      | ١٨,٨٥  |             |
|      | سبتمبر                     | ١٨,٨٥  |             |
|      | أكتوبر                     | ١٨,٨٥  |             |
|      | نوفمبر                     | ٢٠     |             |
|      | ديسمبر                     | ٢٠     |             |
|      | المتوسط                    | ١٩,٠٤٢ |             |



**إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:**

طبقاً للمواصفات الأوربية EN ٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاقي والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيب الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض



معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٢ كجم/م

خليط من حببيات متدرجة من قوم البولسترين المدد والمبتوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/٣ مونة



| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| كجم  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٦,٩٣   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٢,٩٥  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٤٧٩,١  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٤٣,٣  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |



**مونة أسمنتية لمعجونة وترميم الشروخ :**  
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن  
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م<sup>٢</sup> للرمادي ، ١,٥ كجم / م<sup>٢</sup> للابيض



**مونة جبسية لمعجونة وترميم شروخ البياض:**  
مونة جبسية لمعجونة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م<sup>٢</sup> بسمك ١ مللي

**مركب لحقن شروخ الخرسانة :**  
مركب ايبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن إمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

**مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد:**  
مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الأمريكية ASTM c٨٨١ والأوروبية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية




| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات | كجم    | ٢٦٢,٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حشو خلفي للفواصل من البولي ايثلين ( رود ) قطر ١,٥ سم                    | عدد    | ٩,٩٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حشوخلفي للفواصل من البولي ايثلين ( رود ) قطر ٢,٥ سم                     |        | ١٧,٦٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي ( خرطوشة الومنيوم ) ٦٠٠ مم    |        | ٣٠٧,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |



**برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :**  
دهان تحضيرى للدهانات الايبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١ : ٤ .



**حشو خلفي للفواصل (رود) :**  
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة توردد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي .

**مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم)**  
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .





| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | الوحدة   | النوع   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|----------|---|
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٥٠٠  | الف طوبة | اسمنتي مصمت ١٢×٢٥×٦ سم                              |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٠٠٠  |          | اسمنتي مفرغ ٢٠×٢٠×٤٠ سم                             |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٦٢٠٠  |          | اسمنتي مفرغ ١٢×٢٠×٤٠ سم                             |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٤٧٧  |          | وردي ١٢×٢٥×٦ سم                                     |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٥٠٠  | ٣ م      | خفيف ( كثافة ٥٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> ) ٢٠×٢٠×٦٠ سم |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |          |   |



**الطوب الأسمنتي**

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم<sup>٢</sup>



**الطوب الخفيف**

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .


**الطوب الوردي**

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق



| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |  | الوحدة   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--|--|----------|
| مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |  | الف طوية |
| مقاسات خاصة ١١×١٢×٢٤سم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |  |          |
| مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤سم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |  |          |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |  |          |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير |  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٣٠٠  |  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٠٠٠  |  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٦٠٠  |  |  |          |

| معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ |        |             |
|---|--------|-------------|
| عام ٢٠٢٣  | السعر  | معدل التغير |
| يناير   | ٩٠٠    | ١١,١%       |
| فبراير  | ٩٠٠    |             |
| مارس  | ٩٠٠    |             |
| أبريل   | ٩٠٠    |             |
| مايو  | ١٠٠٠   |             |
| يونيو   | ١٠٠٠   |             |
| يوليو   | ١٠٠٠   |             |
| أغسطس   | ١٠٠٠   |             |
| سبتمبر  | ١٠٠٠   |             |
| أكتوبر  | ١٠٠٠   |             |
| نوفمبر  | ١٠٠٠   |             |
| ديسمبر  | ١٠٠٠   |             |
| المتوسط   | ٩٦٦,٦٧ |             |



| الطوب الطفلي                    |
|---------------------------------|
| يوفر من تكاليف الخرسانات        |
| - عازل للحرارة                  |
| - عازل للصوت يقلل من الضوضاء .  |
| - قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط . |




| النوع | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| حش    | ٣ م    | ١٠٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ناعم  | ٨٥     |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي  
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام<br>٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|-------------|-------|-------------|
| يناير       | ٩٥    | %٥          |
| فبراير      | ٩٥    |             |
| مارس        | ٩٥    |             |
| أبريل       | ٩٥    |             |
| مايو        | ٩٥    |             |
| يونيو       | ٩٥    |             |
| يوليو       | ٩٥    |             |
| أغسطس       | ٩٥    |             |
| سبتمبر      | ٩٥    |             |
| أكتوبر      | ١٠٠   |             |
| نوفمبر      | ١٠٠   |             |
| ديسمبر      | ١٠٠   |             |
| المتوسط     | ٩٦,٢٥ |             |



**الرمل**

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .  
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

**الرمل الناعم**






| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| عامة   | م³     | ٢١٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مخصص   |        | ٢٨٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| فينو   |        | ٣١٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| سن دلوميت  |        | ٢٣٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | الزلط المخصص | معدل التغير |
|----------|--------------|-------------|
| يناير    | ٢٠٠          | %٤٠         |
| فبراير   | ٢٠٠          |             |
| مارس     | ٢٠٠          |             |
| أبريل    | ٢٠٠          |             |
| مايو     | ٢٠٠          |             |
| يونيو    | ٢٢٥          |             |
| يوليو    | ٢٢٥          |             |
| أغسطس    | ٢٣٠          |             |
| سبتمبر   | ٢٣٠          |             |
| أكتوبر   | ٢٣٠          |             |
| نوفمبر   | ٢٨٠          |             |
| ديسمبر   | ٢٨٠          |             |
| المتوسط  | ٢٢٥          |             |



**الزلط**  
- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

**السن**  
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .




| النوع                           | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص | الطن   | ١٣٠٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مكلسن للتشغيل                   |        | ٩٠٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم  
والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام<br>٢٠٢٣ | الجبس الفاخر | معدل التغير |
|-------------|--------------|-------------|
| يناير       | ١٣٠٠         | %٠          |
| فبراير      | ١٣٠٠         |             |
| مارس        | ١٣٠٠         |             |
| أبريل       | ١٣٠٠         |             |
| مايو        | ١٣٠٠         |             |
| يونيو       | ١٣٠٠         |             |
| يوليو       | ١٣٠٠         |             |
| أغسطس       | ١٣٠٠         |             |
| سبتمبر      | ١٣٠٠         |             |
| أكتوبر      | ١٣٠٠         |             |
| نوفمبر      | ١٣٠٠         |             |
| ديسمبر      | ١٣٠٠         |             |
| المتوسط     | ١٣٠٠         |             |



**الجبس**

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والالوتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل




| النوع                  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| جبر مطفا لأعمال البناء | الطن   | ٩١٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

| عام     | الجبر | السعر | معدل التغير |
|---------|-------|-------|-------------|
| ٢٠٢٣    |       |       |             |
| يناير   | ٨٨٠   | ٨٨٠   | ٣,٤١%       |
| فبراير  | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| مارس    | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| أبريل   | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| مايو    | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| يونيو   | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| يوليو   | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| أغسطس   | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| سبتمبر  | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| أكتوبر  | ٨٨٠   | ٨٨٠   |             |
| نوفمبر  | ٩١٠   | ٩١٠   |             |
| ديسمبر  | ٩١٠   | ٩١٠   |             |
| المتوسط | ٨٨٥   | ٨٨٥   |             |



**الجبر**  
جبر المطفا العادي:-  
- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه  
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء  
عملية الأطفاء .



### شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتا وألواح صاج

| م | الشركات  | م   |
|---|--|---|
| ١ | التليفون ٢٧٩٨٩٩٠٠  |    |
|   | الفاكس ٢٧٩٣١٩٥٣  |   |
|   | العنوان فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي       |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.ezzsteel.com">www.ezzsteel.com</a>             |   |
|   |  |   |
| ٢ | التليفون ٢٣٤٨١٣٠٠  |    |
|   | الفاكس ٢٣٤٨١٣٣٣  |   |
|   | العنوان ٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة   |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.beshaysteel.com">www.beshaysteel.com</a>       |   |
|   |  |   |
| ٣ | التليفون ١٠٠١٧٥٥٦٧٢  |    |
|   | الفاكس ١٠٠١٧٥٥٦٧١  |   |
|   | العنوان ٣٤ ش دمشق - المهندسين  |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.elgarhysteel.com">www.elgarhysteel.com</a>     |   |
|   |  |   |
| ٤ | التليفون ٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥   |    |
|   | الفاكس ٠٣/٢٠٢٢٧٩٩  |   |
|   | العنوان ٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة                                |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.egyptian.steel.com">www.egyptian.steel.com</a> |   |
|   |  |   |
| ٥ | التليفون ٣٣٠٢١٩٣٧  |  |
|   | الفاكس ٣٣٠٢١٩٣٨  |   |
|   | العنوان ١٥ ش جلال الدين الحامسى المهندسين ، الجيزة                                   |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.elmarakbysteel.com">www.elmarakbysteel.com</a> |   |
|   |  |   |
| ٦ | التليفون ٣٤٠٤٠٣٢٣  |  |
|   | الفاكس   |   |
|   | العنوان ٢١ ش مصطفى كامل ، مبنى قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية                          |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.misrsteel.com">www.misrsteel.com</a>           |   |
|   |  |   |
| ٧ | التليفون ٢٦٣٦٥٣٨١  |  |
|   | الفاكس ٣٧٤٩٧٢٤٥  |   |
|   | العنوان المنطقة الصناعية بعثافة - السويس   |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.misrns.com">www.misrns.com</a>                 |   |
|   |  |   |
| ٨ | التليفون ١٠٠٠٢٢٧٥١٧  |  |
|   | الفاكس ٢٤٣١٣٢٤١١   |   |
|   | العنوان ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليب                                |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.elashrygroup.c">www.elashrygroup.c</a>         |   |
|   |  |   |
| ٩ | التليفون ٣٣٤٥٠٠٠٦  |  |
|   | الفاكس ٣٣٤٥٤٥١١  |   |
|   | العنوان ١٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة               |   |
|   | البريد الإلكتروني  |   |
|   |  |   |

### شركات الأسمنت

| م  | الشركات   | م   |
|----|---|---|
| ١٠ | <p>التليفون ١٩٠٨٣</p> <p>الفاكس</p> <p>العنوان الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a></p>                              |  <p>Heidelberg Materials<br/>هايدلبرج ماتيريالز</p>  |
| ١١ | <p>التليفون ٢٧٥٤٢٧٦١</p> <p>الفاكس ٢٧٥٤٣٢٧٥</p> <p>العنوان ٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a></p>                          |  <p>سيناء للأسمنت الأبيض<br/>sina white cement<br/>aalborg portland<br/>CEMENTOR HOLDING</p> |
| ١٢ | <p>التليفون ٢٧٦٨٩٢٠٠</p> <p>الفاكس ٢٧٦٨١١٣١</p> <p>العنوان ١٥ ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a></p> |  <p>LAFARGE</p>  |
| ١٣ | <p>التليفون ٢٧٦٨٩٢٠٠</p> <p>الفاكس ٢٧٦٨١١٣١</p> <p>العنوان مبنى ١٨١ - التجمع الخامس</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.elsewedy-ind.com">www.elsewedy-ind.com</a></p>   |  <p>السويدي<br/>للصناعات</p>   |

### شركات الخرسانة الجاهزة

| م  | الشركات   | م  |
|----|---|--|
| ١٤ | <p>التليفون ٢٢٦٣٤٣١٩</p> <p>الفاكس ٢٤٠١٨٦٤٨</p> <p>العنوان مدينة المعراج - القطامية</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://arabcont.com">arabcont.com</a></p> |  <p>المقاولون العرب<br/>مسان وشركاه</p> |

### شركات مواد إضافات الخرسانة

| م  | الشركات   | م   |
|----|---|---|
| ١٥ | <p>التليفون ٣٥٨٥٤٠٤٨</p> <p>الفاكس ٣٥٨٥٩٨٥٨</p> <p>العنوان ٣١٩ ش الهرم الجيزة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a></p> |  <p>CMB GROUP<br/>كيمياءات البناء الحديثة<br/>CHEMICALS FOR MODERN BUILDING<br/>www.cmb.eg</p> |

### شركات الطوب الطفلي والوردي

| م  | الشركات   | م   |
|----|---|---|
| ١٦ | <p>التليفون ٣٨٠٣٦٩٨٦</p> <p>الفاكس ٣٨٠٣٦٩٨٧</p> <p>العنوان البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a></p>   |  <p>Al Amaar Masr<br/>المخاطبات والورديات المصنوعة</p> |
| ١٧ | <p>التليفون ٢٢٩٠٩٠٨٥</p> <p>الفاكس ٢٤١٩٨٦٧٦</p> <p>العنوان ٣ ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a></p> | <p>شركة سنوحي</p>   |


### شركات الطوب الطفلي والوردي

| الشركات  |                   |   | م  |
|--|-------------------|---|----|
| ٣٨٠٣٦٩٨٦   | التليفون          | <br><small>شركة سنجر لإنتاج الطوب الطفلي</small> | ١٨ |
| ٣٨٠٣٦٩٨٧   | الفاكس            |   |    |
| البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد       | العنوان           |   |    |
| <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a> | البريد الإلكتروني | <b>A.Y.B EGYPT<br/>CONSTRUCTION</b>   | ١٩ |
| ١٠٢٧٢٧٢٦٠٧   | التليفون          |   |    |
|  | الفاكس            |   |    |
| ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة                     | العنوان           |   |    |
| <b>A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com</b>              | البريد الإلكتروني |   |    |

### شركات الطوب الأسمنتي والرملي

| الشركات  |                   |   | م  |
|--|-------------------|---|----|
| ٢٧٠٨٠٥٠١   | التليفون          | <br><small>Helmy Abdel-Raouf</small> | ٢٠ |
| ٢٧٠٣٣٧٣٣   | الفاكس            |   |    |
| ١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة                   | العنوان           |   |    |
| <a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a> | البريد الإلكتروني | <br><b>DELTA BLOCK</b>               | ٢١ |
| ٢٥٢٧٧٧٩٠   | التليفون          |   |    |
| ٢٥٢٧٧٧٩١   | الفاكس            |   |    |
| برج السرايا كورنيش النيل المعادي                           | العنوان           |   |    |
|  | البريد الإلكتروني |   |    |





تكسيات

2024




## ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤

| الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | التنوع                  |
|--|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| متر مربع   | ١٥٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم   |
|  | ١٦٣   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم |
|  | ١٤٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم  |
|  | ١٤٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم   |
|  | ١٤٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم |
|  | ١٣٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        | حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم  |
|  |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                         |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |                         |

معدل تغير سعر بلاط موزايكو  
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر  | معدل التغير | حصوة كرامة |
|----------|--------|-------------|------------|
| يناير    | ١١٠    | ٤٣%         |            |
| فبراير   | ١١٠    |             |            |
| مارس     | ١١٠    |             |            |
| أبريل    | ١١٠    |             |            |
| مايو     | ١٢٠    |             |            |
| يونيو    | ١٢٠    |             |            |
| يوليو    | ١٢٠    |             |            |
| أغسطس    | ١٢٠    |             |            |
| سبتمبر   | ١٢٨    |             |            |
| أكتوبر   | ١٢٨    |             |            |
| نوفمبر   | ١٢٨    |             |            |
| ديسمبر   | ١٢٨    |             |            |
| المقوسط  | ١١٩,٣٣ |             |            |



**بلاط موزايكو حصوة رخام**

- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الأبستر - كرامة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودرة رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في أرضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم

زعفران أسود



| النوع  | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| كرارة ٤٠×٤٠ سم   | متر مربع | ٢٤٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كرارة ٣٠×٣٠ سم   |          | ١٤٦   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ألباستر ٣٠×٣٠ سم   |          | ١٧٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### بلاط شطف رخام


معدل تغير سعر بلاط شطف رخام  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير | كرارة ٤٠×٤٠ سم |
|----------|-------|-------------|----------------|
| يناير    | ١٩٥   | ٢٤%         |                |
| فبراير   | ١٩٥   |             |                |
| مارس     | ١٩٥   |             |                |
| أبريل    | ١٩٥   |             |                |
| مايو     | ٢١٠   |             |                |
| يونيو    | ٢١٠   |             |                |
| يوليو    | ٢١٠   |             |                |
| أغسطس    | ٢١٠   |             |                |
| سبتمبر   | ٢١٠   |             |                |
| أكتوبر   | ٢١٠   |             |                |
| نوفمبر   | ٢١٠   |             |                |
| ديسمبر   | ٢١٠   |             |                |
| المتوسط  | ٢٠٥   |             |                |



### بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الأرضيات حيث يوضع في موته الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتريات وطرق المدارس



| التنوع   | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| أشكال ساند بلاست   | متر مربع | ٣١١   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أشكال لون واحد   |          | ٢٤٣   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حجاري  |          | ٢٠٩   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كرارة  |          | ٢٩٩   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الباستر  |          | ٣٣٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٢٤٠   | ٣٠%         |
| فبراير   | ٢٤٠   |             |
| مارس     | ٢٤٠   |             |
| أبريل    | ٢٤٠   |             |
| مايو     | ٢٨٤   |             |
| يونيو    | ٢٨٤   |             |
| يوليو    | ٢٨٤   |             |
| أغسطس    | ٢٨٤   |             |
| سبتمبر   | ٢٨٨   |             |
| أكتوبر   | ٢٨٨   |             |
| نوفمبر   | ٢٨٨   |             |
| ديسمبر   | ٢٨٨   |             |
| المتوسط  | ٢٧١   |             |



**بلاط أرضية**

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية  
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة  
النهائية

ساند بلاست


حجاري



| التنوع | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| رمادي  | متر مربع | ٨٨    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أحمر   |          | ٩١    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أصفر   |          | ١١٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠سم) - مقاس (٢٠×٢٠سم)



### بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته  
الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام موته  
اسمنتيه



معدل تغير سعر بلاط أرضية  
أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٧٨    | ١٧%         |
| فبراير   | ٧٨    |             |
| مارس     | ٧٨    |             |
| أبريل    | ٧٨    |             |
| مايو     | ٨٧    |             |
| يونيو    | ٨٧    |             |
| يوليو    | ٨٧    |             |
| أغسطس    | ٨٧    |             |
| سبتمبر   | ٨٩    |             |
| أكتوبر   | ٨٩    |             |
| نوفمبر   | ٨٩    |             |
| ديسمبر   | ٨٩    |             |
| المتوسط  | ٨٤,٦٧ |             |

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

| الوحدة   | النوع                      | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|----------------------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| متر طولى   | حدائق رمادى ٥٠×٢٥×٨ سم     | ٣٤    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  | حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم      | ٣٦    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  | متوسط رمادى ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم | ٥٦    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  | متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم  | ٥٩    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |                            |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير سعر البردورات بين  
عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | البردورات حدائق رمادى | السعر | معدل التغير |
|----------|-----------------------|-------|-------------|
| يناير    | ٣٢                    | ٣٢    | %٦          |
| فبراير   | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| مارس     | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| أبريل    | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| مايو     | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| يونيو    | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| يوليو    | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| أغسطس    | ٣٢                    | ٣٢    |             |
| سبتمبر   | ٣٣                    | ٣٣    |             |
| أكتوبر   | ٣٣                    | ٣٣    |             |
| نوفمبر   | ٣٣                    | ٣٣    |             |
| ديسمبر   | ٣٣                    | ٣٣    |             |
| المتوسط  | ٣٢,٣٣                 | ٣٢,٣٣ |             |



### البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة  
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع  
والاغراض التجميلية وتصنع عادة من  
الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او  
منحنية.

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إبيوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرائيت

الرخام

السيراميك

البلاط



| التنوع   | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ٥٠×٢٥ سم | متر مربع | ٩٧    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٦٣×٣١ سم |          | ١١٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٦٣×٢٠ سم |          | ١٠٩   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### سيراميك الحوائط

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٨٠    | ٢١%         |
| فبراير   | ٨٥    |             |
| مارس     | ٨٥    |             |
| أبريل    | ٨٥    |             |
| مايو     | ٨٧    |             |
| يونيو    | ٨٧    |             |
| يوليو    | ٨٧    |             |
| أغسطس    | ٨٩    |             |
| سبتمبر   | ٨٩    |             |
| أكتوبر   | ٨٩    |             |
| نوفمبر   | ٩٢    |             |
| ديسمبر   | ٩٢    |             |
| المتوسط  | ٨٧,٢٥ |             |



### السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.  
- الثانية: الطبقة المزججة (جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للإسقف والواجهات
- تكسيات كلابنج
- أسفال الواجهات والأسوار

| التنوع   | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ٦٠×٦٠ سم | متر مربع | ١١٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٥٠×٥٠ سم |          | ١٠٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٤٠×٤٠ سم |          | ١٠٣   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### سيراميك أرضيات

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٨٦    | ٢٠%         |
| فبراير   | ٩١    |             |
| مارس     | ٩١    |             |
| أبريل    | ٩١    |             |
| مايو     | ٩٣    |             |
| يونيو    | ٩٣    |             |
| يوليو    | ٩٣    |             |
| أغسطس    | ٩٥    |             |
| سبتمبر   | ٩٥    |             |
| أكتوبر   | ٩٥    |             |
| نوفمبر   | ٩٨    |             |
| ديسمبر   | ٩٨    |             |
| المتوسط  | ٩٣,٢٥ |             |



### السيراميك


يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة (جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباة ثم مرحلة الحرق النهائى.



| النوع  | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| جلالة لايت   | متر مربع | ٤٤٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلالة عادة   |          | ٣٨١   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تريستا   |          | ٥٤٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلالة بقص  |          | ٤٨٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٣٠٠   | ٢٧%         |
| فبراير   | ٣٠٠   |             |
| مارس     | ٣٠٠   |             |
| أبريل    | ٣٣٠   |             |
| مايو     | ٣٣٠   |             |
| يونيو    | ٣٣٠   |             |
| يوليو    | ٣١٥   |             |
| أغسطس    | ٣١٥   |             |
| سبتمبر   | ٣١٥   |             |
| أكتوبر   | ٣١٥   |             |
| نوفمبر   | ٣٤٦   |             |
| ديسمبر   | ٣٤٦   |             |
| المتوسط  | ٣٢٠,٢ |             |



### الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط



| النوع  | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| جلالة لايت   | متر طولى | ٣٤٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلالة عادة   |          | ٣٠٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تريستا   |          | ٤٦٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلالة بقص  |          | ٤٠٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير سعر رخام الدرج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٢٧٠   | ١٢%         |
| فبراير   | ٢٧٠   |             |
| مارس     | ٢٧٠   |             |
| أبريل    | ٢٧٥   |             |
| مايو     | ٢٧٥   |             |
| يونيو    | ٢٧٥   |             |
| يوليو    | ٢٥٠   |             |
| أغسطس    | ٢٥٠   |             |
| سبتمبر   | ٢٥٠   |             |
| أكتوبر   | ٢٥٠   |             |
| نوفمبر   | ٢٧٥   |             |
| ديسمبر   | ٢٧٥   |             |
| المتوسط  | ٢٦٥,٤ |             |




الرخام  
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل  
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



| التنوع     | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|------------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| أحمر أسوان | متر مربع | ٧٩٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| فردى غزال  |          | ٧٩٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حلاب       |          | ٥٤٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### الجرانيت (ترابيع)




معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٦٦٠   | ٢١%         |
| فبراير   | ٦٦٠   |             |
| مارس     | ٦٦٠   |             |
| أبريل    | ٦٦٠   |             |
| مايو     | ٦٦٠   |             |
| يونيو    | ٦٦٠   |             |
| يوليو    | ٦٦٠   |             |
| أغسطس    | ٦٦٠   |             |
| سبتمبر   | ٦٦٠   |             |
| أكتوبر   | ٦٦٠   |             |
| نوفمبر   | ٧٢٦   |             |
| ديسمبر   | ٧٢٦   |             |
| المتوسط  | ٦٧١   |             |

### الجرانيت


الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



| التنوع     | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|------------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| أحمر أسوان | متر طولى | ٥٥٦   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| فردى غزال  |          | ٥٥٦   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حلايب      |          | ٤٦٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### الجرانيت (درج)



معدل تغير سعر الجرانيت درج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | أحمر أسوان | معدل التغير |
|----------|------------|-------------|
| يناير    | ٤٢٠        | ٣٢٪         |
| فبراير   | ٤٢٠        |             |
| مارس     | ٤٢٠        |             |
| أبريل    | ٤٦٠        |             |
| مايو     | ٤٦٠        |             |
| يونيو    | ٤٦٠        |             |
| يوليو    | ٤٦٠        |             |
| أغسطس    | ٤٦٠        |             |
| سبتمبر   | ٤٦٠        |             |
| أكتوبر   | ٤٦٠        |             |
| نوفمبر   | ٥٠٦        |             |
| ديسمبر   | ٥٠٦        |             |
| المتوسط  | ٤٥٧,٧      |             |

### الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق






| التنوع                           | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات  | كجم    | ١٧٧,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات |        | ٧٠,٦  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| دهان ايبوكسي                     |        | ٢٣٩,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | مونة ايبوكسية | السعر | معدل التغير |
|----------|---------------|-------|-------------|
| يناير    | ٦٧,٣          | ٥%    |             |
| فبراير   | ٦٧,٣          |       |             |
| مارس     | ٦٧,٣          |       |             |
| أبريل    | ٦٧,٣          |       |             |
| مايو     | ٦٧,٣          |       |             |
| يونيو    | ٦٧,٣          |       |             |
| يوليو    | ٦٧,٣          |       |             |
| أغسطس    | ٦٧,٣          |       |             |
| سبتمبر   | ٦٧,٣          |       |             |
| أكتوبر   | ٦٧,٣          |       |             |
| نوفمبر   | ٧٠,٦          |       |             |
| ديسمبر   | ٧٠,٦          |       |             |
| المتوسط  | ٦٧,٨٥         |       |             |




مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م  
٤١١٨  
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل  
الاستخدام  
يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية  
والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات  
الايوكسية  
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة  
والكمرات  
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش  
الخرسانة  
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد  
والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين  
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م<sup>٢</sup> / ٤٠٠ ميكرون  
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:  
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية  
ASTC٨٨١  
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات  
تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي  
ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط  
المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف  
المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر  
معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م<sup>٢</sup> سمك ١ مم



| التنوع  | الوحدة      | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|-------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك c٢ | متر<br>مسطح | ٧٤٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١             |             | ٥٠٦   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١             |             | ٥٤٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢             |             | ٥٦١   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



#### تكسيات خشب للأرضيات (HDF) :-


تتكون الأرضيات الخشبية من :

- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.
  - ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
  - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
  - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- مميزات الأرضيات الخشبية HDF:
- ١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع




| التنوع                      | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-----------------------------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| فينيل مصري سمك ١,٨ مم       | متر مسطح | ١١٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم     |          | ٢٢٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مادة لاصقة للارضيات الفينيل | كجم      | ٤٥    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل




**أرضيات الفينيل :-**  
**أ. الفينيل المصري :**  
 سمك ١,٨ مم  
 رول ٥٠ متر مربع  
 عرض الرول ٢ متر  
**ب. الفينيل الألماني :**  
 سمك ٢,٥ مم  
 رول ٢٥ متر مربع  
 عرض الرول ١ متر  
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة  
 لتحمل الصدمات .  
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة





| التنوع                   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| قرميد بورتجيز بدون لون   | عدد    | ٤٢    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| قرميد جمل زاوية بدون لون |        | ١١٦   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| قرميد كف بدون لون        |        | ١٥٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل




**كسوة قرميد للأسقف والواجهات**

- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعد تغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



| التنوع   | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ديسمبر | ديسمبر |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة  | متر مسطح | ٨٥٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية |          | ٩٥٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة  |          | ٨٥٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية |          | ٩٥٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**الواح كلادينج للواجهات:**  
تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.  
اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم ( ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).  
سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠-٣٠٠٣).  
مقاس لوح الكلادينج ١,٥\*٣,٥ متر ( ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).





| التنوع              | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| طوب حراري           | ٢٠٠    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حجر هاشمي           | ١٦٥    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠ | ٢٢٠    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| حجر هاشمي | السعر | معدل التغير |
|-----------|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣  |       |             |
| يناير     | ١٣٠   | ٢٧٪         |
| فبراير    | ١٣٠   |             |
| مارس      | ١٣٦,٥ |             |
| أبريل     | ١٣٦,٥ |             |
| مايو      | ١٣٦,٥ |             |
| يونيو     | ١٥٧   |             |
| يوليو     | ١٥٧   |             |
| أغسطس     | ١٥٧   |             |
| سبتمبر    | ١٦٥   |             |
| أكتوبر    | ١٦٥   |             |
| نوفمبر    | ١٦٥   |             |
| ديسمبر    | ١٦٥   |             |
| المتوسط   | ١٥٠   |             |



تكسيات أسفال  
الواجهات والاسوار

تكسيات  
كلادنج

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط



### شركات البلاط

| الشركات  |                   |  |  | م |
|--|-------------------|--|--|---|
| ٢٧٠٨٠٥٠١   | التليفون          |  <b>UNICRETE</b><br><small>Helmy Abdel-Raouf</small>        |  | ١ |
| ٢٧٠٣٣٧٣٣   | الفاكس            |  |  |   |
| ١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة                   | العنوان           |  |  |   |
| <a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a> | البريد الإلكتروني |  |  |   |
| ٢٠٨٠٩٠٧٠   | التليفون          |  <b>TERRAZZO</b><br><small>المصري للبلاط والسيراميك</small> |  | ٢ |
| ٢٠٨٠٩٠١٥   | الفاكس            |  |  |   |
| المبيعات القاهرة - مدينة نصر امتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦     | العنوان           |  |  |   |
|  | البريد الإلكتروني |  |  |   |

### شركات السيراميك

| الشركات  |                   |   |  | م |
|--|-------------------|---|--|---|
| ٢٢٧٣٩٣٠٢   | التليفون          |  <b>AL AMIR</b><br><small>porcelain &amp; Ceramic</small> |  | ١ |
| ٢٢٧٣٩٣٠١   | الفاكس            |   |  |   |
| ٤٥ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر                         | العنوان           |   |  |   |
| <a href="http://www.ceramic-alamir.com">www.ceramic-alamir.com</a>   | البريد الإلكتروني |   |  |   |
| ٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩  | التليفون          |  <b>ALFA CERAMIC</b>                                     |  | ٢ |
| ٢٠٨٠٩٠١٥   | الفاكس            |   |  |   |
| المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة                           | العنوان           |   |  |   |
| <a href="mailto:alfaceramic@link.com.eg">alfaceramic@link.com.eg</a> | البريد الإلكتروني |   |  |   |

### شركات الرخام والجرانيت

| الشركات  |                   |   |  | م |
|--|-------------------|---|--|---|
| ٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦  | التليفون          |  <b>Rashed</b><br><small>Marble - Granite - Quarries</small> |  | ١ |
| ٠٣/٤٧٠١١٦٥   | الفاكس            |   |  |   |
| منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي       | العنوان           |   |  |   |
| <a href="mailto:RASHED@alex-tiles.com">RASHED@alex-tiles.com</a> | البريد الإلكتروني |   |  |   |

### شركات الأرضيات الخشبية HDF

| الشركات   |                   |   |                             | م |
|---|-------------------|---|-----------------------------|---|
| ٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦   | التليفون          |  | الهندسية للإستيراد والتصدير | ١ |
|   | الفاكس            |   |                             |   |
| مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦                                  | العنوان           |   |                             |   |
| <a href="mailto:worldparquet@yahoo.com">worldparquet@yahoo.com</a>  | البريد الإلكتروني |   |                             |   |
| ٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩   | التليفون          |  | Think Interiors             | ٢ |
| ٢٠٨٠٩٠١٥  | الفاكس            |   |                             |   |
| ل اتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد فريد - المطار - النزهة - القاهرة | العنوان           |   |                             |   |
| <a href="mailto:info@tgfdecorations.com">info@tgfdecorations.com</a>  | البريد الإلكتروني |   |                             |   |

### شركات أرضيات صناعية من الأيبوكسي


| الشركات  |                   |   |  | م |
|--|-------------------|---|--|---|
| ٣٥٨٥٤٠٨٤   | التليفون          |  | كيمويات البناء الحديث<br>CHEMICALS FOR MODERN BUILDING<br>www.cmb.eg | ١ |
| ٣٥٨٥٩٨٥٨   | الفاكس            |   |  |   |
| ٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية | العنوان           |   |  |   |
| <a href="http://www.cmbgroup.org">www.cmbgroup.org</a>         | البريد الإلكتروني |   |  |   |

### شركات تكسيات كلادينج للواجهات

| الشركات  |                   |   |  | م |
|--|-------------------|---|--|---|
| ٢٢٣٥٢٤٤١٥ - ٢٢٣٥٢٤٤١٤  | التليفون          |  |  | ١ |
| -  | الفاكس            |   |  |   |
| عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة  | العنوان           |   |  |   |
| <a href="http://WWW.Wellbond.com.eg">WWW.Wellbond.com.eg</a> | البريد الإلكتروني |   |  |   |


### تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

| الشركات  |                   |   |  | م |
|--|-------------------|---|--|---|
| ٠١٠١٤١٤٧٧٤٧ - ٠١١٥٣٤٣١٣٨٧  | التليفون          |  |  | ١ |
| -  | الفاكس            |   |  |   |
| الواسطى - مدينة بنى سويف   | العنوان           |   |  |   |
| <a href="mailto:alowaddecor2021@gmail.com">alowaddecor2021@gmail.com</a> | البريد الإلكتروني |   |  |   |



# مواد عازلة

2024




### ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤

| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر سمك ٣ مم                        | ٢م     | ٩٦,٣  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |
| عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالاليف الزجاجية ( الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم |        | ٥٩    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### عازل للرطوبة



■ عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر سمك ٣ مم  
■ عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالاليف الزجاجية ( الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم

### عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر أو الاليف

#### الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه على سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .



عازل للرطوبة

عازل  
للحرارة

| النوع                          | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ديسمبر |
|--------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠ | كجم    | ١٤,٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |
| دهان عازل للرطوبة علي البارد   |        | ٢٣,٨٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

| معدل تغير سعر عازل للرطوبة<br>بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |       |             |
|--|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣   | السعر | معدل التغير |
| يناير  | ١١    | %٣٤,٥٥      |
| فبراير   | ١١    |             |
| مارس   | ١٢    |             |
| أبريل  | ١٢    |             |
| مايو   | ١٢    |             |
| يونيو  | ١٢    |             |
| يوليو  | ١٢    |             |
| أغسطس  | ١٢    |             |
| سبتمبر   | ١٣,٣  |             |
| أكتوبر   | ١٣,٣  |             |
| نوفمبر   | ١٣,٣  |             |
| ديسمبر   | ١٤,٨٠ |             |
| المتوسط  | ١٢,٤  |             |



**البيتومين**

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

**دهان عازل للرطوبة علي البارد**

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية السفلية .

| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق ( كثافة ٣٦ كجم / ٣م ) | ٣م     | ٢٦٢٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |
| الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق ( كثافة ٣٢ كجم / ٣م ) |        | ٢٤٢٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

| معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |       |             |
|---|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣                                      | السعر | معدل التغير |
| يناير   | ٢٤٠٠  | ٩,٥٠%       |
| فبراير  | ٢٤٠٠  |             |
| مارس  | ٢٤٠٠  |             |
| أبريل   | ٢٤٠٠  |             |
| مايو  | ٢٤٠٠  |             |
| يونيو   | ٢٤٠٠  |             |
| يوليو   | ٢٦٢٨  |             |
| أغسطس   | ٢٦٢٨  |             |
| سبتمبر  | ٢٦٢٨  |             |
| أكتوبر  | ٢٦٢٨  |             |
| نوفمبر  | ٢٦٢٨  |             |
| ديسمبر  | ٢٦٢٨  |             |
| المتوسط                                       | ٢٥١٤  |             |




**عازل للحرارة من البوليسترين**

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماء متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .

### شركات المواد العازلة

| الشركات   |                   |   | م |
|---|-------------------|---|---|
| ٣٨١٧٧٢٥٩  | التليفون          | <br><b>INSUMAT</b><br>Manufacturing Insulating   | ١ |
| ٣٨١٧٢٩١٨  | الفاكس            |   |   |
| ك ١٤ طريق أسيوط السريع                                  | العنوان           |   |   |
| <a href="mailto:info@insumat.com">info@insumat.com</a>  | البريد الإلكتروني |   |   |
|   |                   |   |   |
| ٣٥٨٥٤٠٨٤  | التليفون          | <br><b>CMB</b><br>GROUP<br>كيماويات البناء الحديث<br>CHEMICALS FOR MODERN BUILDING<br>www.cmb.eg | ٢ |
| ٣٥٨٥٩٨٥٨  | الفاكس            |   |   |
| ٣١٩ ش الهرم الجيزة                                      | العنوان           |   |   |
| <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>  | البريد الإلكتروني |   |   |
|   |                   |   |   |
| ١٠٠٥٤٤٢٤٩٤  | التليفون          | <br>التعاون للبترول  | ٣ |
|   | الفاكس            |   |   |
| ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول | العنوان           |   |   |
|   | البريد الإلكتروني |   |   |





# الدهانات

## 2024



## رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل |  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|---|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع   |  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| معجون ناعم ( أبيض ) للطلاء الداخلي                                    |  |        | ٨,٢٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| طبقة دهان للطلاء الداخلي ( أبيض )                                     |  |        | ٥,٥٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| دهانات أسمنتية للواجهات ناعم ( أبيض )                                 |  |        | ٥,٩١  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| دهانات أسمنتية للواجهات متوسط ( أبيض )                                |  |        | ٦,٥٧  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| دهانات اسمنتية للوجهات خشن ( أبيض )                                   |  |        | ٨,٠٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

| معدل تغير سعر الدهانات<br>الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٤ - |       |             |
|---|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣  | السعر | معدل التغير |
| يناير   | ٨,٢٥  | ٠,٠٠ %      |
| فبراير  | ٨,٢٥  |             |
| مارس  | ٨,٢٥  |             |
| أبريل   | ٨,٢٥  |             |
| مايو  | ٨,٢٥  |             |
| يونيو   | ٨,٢٥  |             |
| يوليو   | ٨,٢٥  |             |
| أغسطس   | ٨,٢٥  |             |
| سبتمبر  | ٨,٢٥  |             |
| أكتوبر  | ٨,٢٥  |             |
| نوفمبر  | ٨,٢٥  |             |
| ديسمبر  | ٨,٢٥  |             |
| المتوسط   | ٨,٢٥  |             |



### دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،  
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية  
للون ورخيصة التكاليف



| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات                                | كجم    | ٢٩,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية                      |        | ٢٩,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة                    |        | ٤,٨١  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مونة بطانة وضهارة جبسى ذاتى الالتصاق                                  |        | ٥,١   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |



**بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :**  
يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز واليااف طبيعية

**بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :** وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة

**منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة :** أساسه جبس معالج بطبي الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

**مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق :** هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائيا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




| النوع                      | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| داخلي                      | كجم    | ١١,٢  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| خارجي مقاوم للعوامل الجوية | كجم    | ١٧,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| دهان تحضيرى                | لتر    | ٢٧    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٨,٦٤  | ٢٩,٦٣%      |
| فبراير   | ٨,٦٤  |             |
| مارس     | ٨,٦٤  |             |
| أبريل    | ٩,٠٨  |             |
| مايو     | ٩,٥٢  |             |
| يونيو    | ٩,٧٣  |             |
| يوليو    | ٩,٧٣  |             |
| أغسطس    | ٩,٧٣  |             |
| سبتمبر   | ٩,٧٣  |             |
| أكتوبر   | ٩,٧٣  |             |
| نوفمبر   | ٩,٧٣  |             |
| ديسمبر   | ٩,٧٣  |             |
| المتوسط  | ٩,٣٩  |             |




**دهان تحضيرى:-**  
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -  
**معجون الحوائط:-**  
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكرليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



| النوع                              | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|------------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مط داخلي إقتصادي                   | كجم    | ٢٥,٧  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مط داخلي عالي الجودة ( أبيض )      |        | ٧٠,٣  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مط خارجي ( أكستريور ) متفوق الجودة | لتر    | ١٣٥,٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة |        | ١١٠,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

| معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ | عام ٢٠٢٣ | مط خارجي أكستريور | معدل التغير | السعر |
|--|----------|-------------------|-------------|-------|
|  | يناير    | ٩٨,٩٥             | ٣٦,٨٤ %     |       |
|  | فبراير   | ٩٨,٩٥             |             |       |
|  | مارس     | ٩٨,٩٥             |             |       |
|  | أبريل    | ١٠٣,٩             |             |       |
|  | مايو     | ١٠٩,١             |             |       |
|  | يونيو    | ١١٢,٤             |             |       |
|  | يوليو    | ١١٢,٤             |             |       |
|  | أغسطس    | ١١٢,٤             |             |       |
|  | سبتمبر   | ١١٢,٤             |             |       |
|  | أكتوبر   | ١١٢,٤             |             |       |
|  | نوفمبر   | ١١٥,٨             |             |       |
|  | ديسمبر   | ١١٥,٨             |             |       |
|  |          | ١٠٨,٦             |             |       |




**الدهانات**  
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| برايمر سينسيتك  | كجم    | ٩٣    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| برايمر اسود   |        | ٥٣,٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| برايمر احمر   |        | ٤٣    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| برايمر رمادي  |        | ٤٣    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

| معدل تغير سعر البرايمر بين عامي<br>٢٠٢٣-٢٠٢٤ |       |             |
|--|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣                                     | السعر | معدل التغير |
| يناير  | ٣٢,١٩ | ٣٣,٥٨%      |
| فبراير                                       | ٣٢,١٩ |             |
| مارس   | ٣٢,١٩ |             |
| أبريل  | ٣٣,٧٩ |             |
| مايو   | ٣٥,٤٩ |             |
| يونيو  | ٣٧,٩٨ |             |
| يوليو  | ٣٧,٩٨ |             |
| أغسطس  | ٣٧,٩٨ |             |
| سبتمبر                                       | ٣٧,٩٨ |             |
| أكتوبر                                       | ٣٧,٩٧ |             |
| نوفمبر                                       | ٣٧,٩٨ |             |
| ديسمبر                                       | ٣٧,٩٨ |             |
| المتوسط                                      | ٣٥,٩٨ |             |




**البرايمر**  
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية ( اللاكيه والديكو أو الهمر فينش ) .  
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مط أبيض للأسطح الداخلية ( أبيض )                       | لتر    | ١٠٢,٦ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة ( أبيض ) | لتر    | ٩٥,٧  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نصف لامع عالي الجودة                                   | لتر    | ١٦٢,٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

| معدل تغير سعر دهانات اللاكية<br>بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ | عام ٢٠٢٣ | معدل التغير |
|--|----------|-------------|
| مط أبيض للأسطح الداخلية                            | ٦٦,٣٦    | ٥٤,٦١ %     |
| يناير  | ٦٦,٣٦    |             |
| فبراير   | ٧٠,٤٥    |             |
| مارس   | ٧٣,٩٨    |             |
| أبريل  | ٧٧,٦٩    |             |
| مايو   | ٨٠,٢٣    |             |
| يونيو  | ٨٠,٢٣    |             |
| يوليو  | ٨٠,٢٣    |             |
| أغسطس  | ٨٠,٢٣    |             |
| سبتمبر   | ٨٠,٢٣    |             |
| أكتوبر   | ٨٢,٤٢    |             |
| نوفمبر   | ٨٢,٤٢    |             |
| ديسمبر   | ٧٦,٧٤    |             |
| المتوسط  |          |             |



**الدهانات الألكيدية ( اللاكية ) :-**  
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً - نصف لامع - لامع .  
**الدهانات اللاكية المط**  
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب  
**الدهانات اللاكية نصف لامع**  
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب



| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية   | لتر    | ١٦٩   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية  |        | ١١٧,٦ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض                           |        | ١٥٤,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

| معدل تغير سعر لأكية شديد اللمعان<br>ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |       |             |
|--|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣   | السعر | معدل التغير |
| يناير  | ٨٦,٣  | ٩٥,٨٣%      |
| فبراير   | ٨٦,٣  |             |
| مارس   | ٩٠,٦٣ |             |
| أبريل  | ٩٥,١٦ |             |
| مايو   | ٩٩,٩٢ |             |
| يونيو  | ١٠٢,٩ |             |
| يوليو  | ١٠٢,٩ |             |
| أغسطس  | ١٠٢,٩ |             |
| سبتمبر   | ١٠٢,٩ |             |
| أكتوبر   | ١٠٢,٩ |             |
| نوفمبر   | ١٠٦   |             |
| ديسمبر   | ١٠٦   |             |
| المتوسط  | ٩٨,٧٦ |             |



**دهانات لأكية لامع :-**  
دهان لأكية سينثيتيك لامع  
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات  
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح  
الخشبية و المعدنية .





**الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل**

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان  
الأخشاب بن عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤



### دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :


يتم سفرة السطح بسفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه ورنيش نيترو سيليز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلاية ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه

### شركات الدهانات

| الشركات   |                   |   |   | م |
|---|-------------------|---|---|---|
| ٤٤٩١٥٠٤٤  | التليفون          |   | ١ |   |
| ٤٤٨١٤٢٣٠  | الفاكس            |   |   |   |
| المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة | العنوان           |   |   |   |
| <a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>                  | البريد الإلكتروني |   |   |   |
| ٣٥٨٥٤٠٨٤  | التليفون          |  | ٢ |   |
| ٣٥٨٥٩٨٥٨  | الفاكس            |   |   |   |
| ٣١٩ ش الهرم الجيزة  | العنوان           |   |   |   |
| <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>              | البريد الإلكتروني |   |   |   |
| ٢٤٧١٦٤٣٣  | التليفون          |  | ٣ |   |
| ٢٤٧١٦٤٣٢  | الفاكس            |   |   |   |
| ١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر                          | العنوان           |   |   |   |
| <a href="http://www.savetoegypt.com">www.savetoegypt.com</a>        | البريد الإلكتروني |   |   |   |



# مستلزمات الكهرباء

2024



### خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤

| النوع | الوحدة         | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|----------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ٢ مم  | اللفة (١٠٠م.ط) | ٩٢٢,٦ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣ مم  |                | ١٣٣٣  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٤ مم  |                | ١٧٢٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٦ مم  |                | ٢٥٨٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام<br>٢٠٢٣ | سلك ٤ مم |             |
|-------------|----------|-------------|
|             | السعر    | معدل التغير |
| يناير       | ١٧٢٥     | %٠          |
| فبراير      | ١٧٢٥     |             |
| مارس        | ١٧٢٥     |             |
| ابريل       | ١٧٢٥     |             |
| مايو        | ١٧٢٥     |             |
| يونيو       | ١٧٢٥     |             |
| يوليو       | ١٧٢٥     |             |
| أغسطس       | ١٧٢٥     |             |
| سبتمبر      | ١٧٢٥     |             |
| أكتوبر      | ١٧٢٥     |             |
| نوفمبر      | ١٧٢٥     |             |
| ديسمبر      | ١٧٢٥     |             |
| المتوسط     | ١٧٢٥     |             |



### أسلاك نحاس معزول


- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



| النوع  | الوحدة            | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|-------------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ١٦ مم  | اللفة<br>(١٠٠م.ط) | ٦٧٣٩  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٢٥ مم  |                   | ١٣٤٥٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣٥ مم  |                   | ١٨٢٤٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٥٠ مم  |                   | ٢٤٨٥٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |                   |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |


معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣ -  
٢٠٢٤

| عام     |       | سلك ١٦ مم ٢ |
|---------|-------|-------------|
| ٢٠٢٣    | السعر | معدل التغير |
| يناير   | ٦٧٣٩  | %٠,٠٠       |
| فبراير  | ٦٧٣٩  |             |
| مارس    | ٦٧٣٩  |             |
| ابريل   | ٦٧٣٩  |             |
| مايو    | ٦٧٣٩  |             |
| يونيو   | ٦٧٣٩  |             |
| يوليو   | ٦٧٣٩  |             |
| أغسطس   | ٦٧٣٩  |             |
| سبتمبر  | ٦٧٣٩  |             |
| أكتوبر  | ٦٧٣٩  |             |
| نوفمبر  | ٦٧٣٩  |             |
| ديسمبر  | ٦٧٣٩  |             |
| المتوسط | ٦٧٣٩  |             |




| النوع  | الوحدة            | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|-------------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ١٢٠ مم   | اللفة<br>(١٠٠م.ط) | ٩٦,٩  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٥٠ مم   |                   | ١١٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٨٥ مم   |                   | ١٤٥,٩ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٢٤٠ مم   |                   | ١٨٥,٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |                   |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### ( المونيوم )




- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.  
- الاسلاك الالمونيوم العاريه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



| النوع          | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| نحاس ١٠×٢ مم ٢ | متر طولي | ١٠٧,٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ١٠×٤ مم ٢ |          | ١٩٨,٩ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### (نحاس مجدول شعر)



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام     | سلك ١٠×٤ مم ٢ | معدل التغير |
|---------|---------------|-------------|
| ٢٠٢٣    |               |             |
| يناير   | ١٩٨,٩         | %٠          |
| فبراير  | ١٩٨,٩         |             |
| مارس    | ١٩٨,٩         |             |
| أبريل   | ١٩٨,٩         |             |
| مايو    | ١٩٨,٩         |             |
| يونيو   | ١٩٨,٩         |             |
| يوليو   | ١٩٨,٩         |             |
| أغسطس   | ١٩٨,٩         |             |
| سبتمبر  | ١٩٨,٩         |             |
| أكتوبر  | ١٩٨,٩         |             |
| نوفمبر  | ١٩٨,٩         |             |
| ديسمبر  | ١٩٨,٩         |             |
| المتوسط | ١٩٨,٩         |             |

### أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



| النوع          | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| نحاس ٤×٤ مم ٢  | متر طولي | ١١٠,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ٦×٤ مم ٢  |          | ١٥٢,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ١٠×٤ مم ٢ |          | ٢٢٢,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس

مسلح ضغط منخفض

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام     | نحاس ٦×٤ مم ٢ | معدل التغير |
|---------|---------------|-------------|
| ٢٠٢٣    | السعر         | %٠,٠٠       |
| يناير   | ١٥٢,٥         |             |
| فبراير  | ١٥٢,٥         |             |
| مارس    | ١٥٢,٥         |             |
| أبريل   | ١٥٢,٥         |             |
| مايو    | ١٥٢,٥         |             |
| يونيو   | ١٥٢,٥         |             |
| يوليو   | ١٥٢,٥         |             |
| أغسطس   | ١٥٢,٥         |             |
| سبتمبر  | ١٥٢,٥         |             |
| أكتوبر  | ١٥٢,٥         |             |
| نوفمبر  | ١٥٢,٥         |             |
| ديسمبر  | ١٥٢,٥         |             |
| المتوسط |               |             |



### كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.





| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|--|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع  |  | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| نحاس ٣*٣٥+١٦ مم ٢  |  | متر طولي | ٧٨٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ٣*٢٥+٥٠ مم ٣  |  |          | ٩٤١,٦ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ٣*٣٥+٧٠ مم ٤  |  |          | ١٣٤١  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ٣*٥٠+٩٥ مم ٥  |  |          | ١٨٥٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| نحاس ٣*٩٥+١٨٥ مم ٦   |  |          | ٣٥٥٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  |  |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |


معدل تغير سعر كابلات نحاس  
مسلح ضغط منخفض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٣٥٥٥  | ٠,٠٠%       |
| فبراير   | ٣٥٥٥  |             |
| مارس     | ٣٥٥٥  |             |
| أبريل    | ٣٥٥٥  |             |
| مايو     | ٣٥٥٥  |             |
| يونيو    | ٣٥٥٥  |             |
| يوليو    | ٣٥٥٥  |             |
| أغسطس    | ٣٥٥٥  |             |
| سبتمبر   | ٣٥٥٥  |             |
| أكتوبر   | ٣٥٥٥  |             |
| نوفمبر   | ٣٥٥٥  |             |
| ديسمبر   | ٣٥٥٥  |             |
| المتوسط  | ٣٥٥٥  |             |



- أسلاك  
كابلات نحاس مجداول  
كابلات (ضغط منخفض)  
الكابلات (ضغط متوسط)  
كابلات تليفونات  
كابلات انترنت  
خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين  
مواسير بلاستيك PVC  
مواسير بلاستيك UPVC  
قطع خاصة

| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع  | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| ٣*١٢٠+٧٠   | متر طولي | ٤٥٣,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*١٥٠+٧٠   |          | ٥٤١,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*١٨٥+٩٥   |          | ٦٤٩,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*٢٤٠+١٢٠  |          | ٨٢٣,٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*٣٠٠+١٥٠  |          | ١٠٠٣  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |



أسلاك

كابلات نحاس مجدول

كابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تلفونات

كابلات انترنت

بلاستيك بولى ايثيلين


بلاستيك PVC

مواسير بلاستيك ابيض

قطع خاصة

| النوع  | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ٣*٥٠   | متر طولي | ١٣٥١  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*٧٠   |          | ١٧١٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*٩٥   |          | ٢٢١٢  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*١٢٠  |          | ٢٦٨٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*١٥٠  |          | ٣٢٩٢  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |          |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### نحاس مسلح




- أسلاك
- كابلات مجدول
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تلفونات
- كابلات انترنت
- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC ابيض
- قطع خاصة

| النوع | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ٣*١٥٠ | متر طولي | ١٢٦٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*١٨٥ |          | ١٣٣٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*١٤٠ |          | ١٥٥٦  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*٣٠٠ |          | ١٧٢١  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٣*٤٠٠ |          | ٢١٥٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### المونيوم مسلح





- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انترنت
- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC ابيض
- قطع خاصة

| النوع                   | الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------------------------|----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| اسلاك نحاسية ١×٢×٠,٦ مم | متر طولي | ٣,٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| اسلاك نحاسية ٢×٢×٠,٦ مم | متر طولي | ٧,٣   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات التليفون  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام<br>٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|-------------|-------|-------------|
| يناير       | ٧,٣   | ٠,٠٠%       |
| فبراير      | ٧,٣   |             |
| مارس        | ٧,٣   |             |
| أبريل       | ٧,٣   |             |
| مايو        | ٧,٣   |             |
| يونيو       | ٧,٣   |             |
| يوليو       | ٧,٣   |             |
| أغسطس       | ٧,٣   |             |
| سبتمبر      | ٧,٣   |             |
| أكتوبر      | ٧,٣   |             |
| نوفمبر      | ٧,٣   |             |
| ديسمبر      | ٧,٣   |             |
| المتوسط     | ٧,٣   |             |




| النوع   | الوحدة  | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------|---------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| CAT°UTP | اللفة   | ٣١٩٦  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| CAT°UTP | ٣٠٥ متر | ٤٣٨٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات الانترنت  
والكمبيوتر  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| CAT°UTP | عام     |
|---------|---------|
| السعر   | ٢٠٢٣    |
| ٥٠,٠٠   | يناير   |
| ٤٣٨٤    | فبراير  |
| ٤٣٨٤    | مارس    |
| ٤٣٨٤    | أبريل   |
| ٤٣٨٤    | مايو    |
| ٤٣٨٤    | يونيو   |
| ٤٣٨٤    | يوليو   |
| ٤٣٨٤    | أغسطس   |
| ٤٣٨٤    | سبتمبر  |
| ٤٣٨٤    | أكتوبر  |
| ٤٣٨٤    | نوفمبر  |
| ٤٣٨٤    | ديسمبر  |
| ٤٣٨٤    | المتوسط |




| النوع | الوحدة          | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|-----------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ١٣ مم | ٣٠ اللفة<br>متر | ٢٦٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٦ مم |                 | ٣٢٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٢٣ مم |                 | ٥٣٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٣ مم | ٤٥ اللفة<br>متر | ٣٦٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٦ مم |                 | ٤٥٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٢٣ مم |                 | ٧١٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٤٥)  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٣٣٦   | ٣٥,٤٢%      |
| فبراير   | ٣٣٦   |             |
| مارس     | ٣٣٦   |             |
| أبريل    | ٣٥٣   |             |
| مايو     | ٣٧١   |             |
| يونيو    | ٣٩٠   |             |
| يوليو    | ٣٩٠   |             |
| أغسطس    | ٣٩٠   |             |
| سبتمبر   | ٣٧١   |             |
| أكتوبر   | ٣٧١   |             |
| نوفمبر   | ٣٨٩   |             |
| ديسمبر   | ٤٢٠   |             |
| المتوسط  | ٣٧١,١ |             |



#### خرطوم بلاستيك (بولي إيثيلين)

- تقوم الخرطوم البلاستيكية المفردة في ربط الأعمال الكهربائية بعضها ببعض والخرطوم البولي إيثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.



| النوع | الوحدة       | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|--------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ١٣ مم | اللفة ٢٠ متر | ٦٥    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٦ مم |              | ٨٠    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٢٣ مم |              | ١٢٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)  
بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٣ مم | السعر | معدل التغير |
|-----------|-------|-------------|
| يناير     | ١٠٠   | ٢٥,٠٠%      |
| فبراير    | ١٠٠   |             |
| مارس      | ١٠٠   |             |
| أبريل     | ١٠٥   |             |
| مايو      | ١١٠   |             |
| يونيو     | ١١٠   |             |
| يوليو     | ١١٠   |             |
| أغسطس     | ١١٠   |             |
| سبتمبر    | ١٠٥   |             |
| أكتوبر    | ١٠٥   |             |
| نوفمبر    | ٩٤    |             |
| ديسمبر    | ١١٣   |             |
| المتوسط   | ١٠٥,٢ |             |



#### خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .





| النوع | الوحدة    | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|-----------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ١٣ مم | الربطة ٣٤ | ٥١٤,٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٦ مم |           | ٧٧١,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ١٩ مم | ماسورة    | ١٠٠٩  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ٢٣ مم | بطول ٣م   | ١٠٨٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | ١٦ مم | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٧٨٩   | -٢,٢٢%      |
| فبراير   | ٧٨٩   |             |
| مارس     | ٧٨٩   |             |
| أبريل    | ٧٨٩   |             |
| مايو     | ٧٧١,٥ |             |
| يونيو    | ٧٧١,٥ |             |
| يوليو    | ٧٧١,٥ |             |
| أغسطس    | ٧٧١,٥ |             |
| سبتمبر   | ٧٧١,٥ |             |
| أكتوبر   | ٧٧١,٥ |             |
| نوفمبر   | ٧٧١,٥ |             |
| ديسمبر   | ٧٧١,٥ |             |
| المتوسط  | ٧٧٧,٣ |             |

### رمادي غامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون  
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
ابيض UPVC

مواسير بلاستيك  
PVC رمادي غامق

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات  
انترنت

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

| النوع  | الوحدة      | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|-------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم | لفة ٣×٣٤م   | ٩٨٨,٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم | لفة ٣×١٥متر | ٨٤٦,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم | لفة ٣×٥متر  | ٦٢٤,١ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك  
UPVC ابيض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام     | ٢٠٢٣  | ٢٠٢٤  | معدل التغير |
|---------|-------|-------|-------------|
| يناير   | ١١٥١  | ١٢٠٨  | ١٤%         |
| فبراير  | ١٢٠٨  | ١٢٠٨  |             |
| مارس    | ١٢٠٨  | ١٢٠٨  |             |
| أبريل   | ١٢٠٨  | ١٢٠٨  |             |
| مايو    | ١٢٠٨  | ١٢٠٨  |             |
| يونيو   | ١٢٠٨  | ١٢٠٨  |             |
| يوليو   | ١٢٠٨  | ١٢٠٨  |             |
| أغسطس   | ٧٤٨,٨ | ٧٤٨,٨ |             |
| سبتمبر  | ٧٤٨,٨ | ٧٤٨,٨ |             |
| أكتوبر  | ٧٤٨,٨ | ٧٤٨,٨ |             |
| نوفمبر  | ٨٩٨,٥ | ٨٩٨,٥ |             |
| ديسمبر  | ٨٩٨,٥ | ٨٩٨,٥ |             |
| المتوسط | ١٠٣٧  |       |             |

### أبيض UPVC مواسير بلاستيك



### مواسير بلاستيك UPVC ابيض



- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصى وخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة التمطي .



| النوع                  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC | عدد    | ٢,٩   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC |        | ٤,٧   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC |        | ١٢,٩  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات  
انترنت

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)


الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| كوع ماسورة ٢٠مم UPVC   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد    | ٤,٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| كوع ماسورة ٣٢مم UPVC   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ١٤,٦  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| كوع ماسورة ٥٠مم UPVC   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٢٩,٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات  
انترنت

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)


كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

| النوع                     | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC | عدد    | ٥,٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC |        | ٩,٢   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC |        | ٢٧,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC رمادى

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات  
انترنت

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول


أسلاك

### شركات : كابلات الكهرباء

| م | الشركات           |  |
|---|-------------------|--|
| ١ | التليفون          | ٢٧٥٩٩٧٠٠   |
|   | الفاكس            | ٢٧٥٩٩٧٣١   |
|   | العنوان           | القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس                               |
|   | الموقع الإلكتروني | <a href="http://www.elsewedyelectric.com">www.elsewedyelectric.com</a> |
| ٢ | التليفون          | ٢٣٩٠٥٠٢٠   |
|   | الفاكس            | ٢٣٩٠٥٠١٨   |
|   | العنوان           | ٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة                       |
|   | الموقع الإلكتروني | <a href="http://www.egyptcable.com">www.egyptcable.com</a>             |
| ٣ | التليفون          | ١٠٠١٧٥٥٦٧٢   |
|   | الفاكس            | ١٠٠١٧٥٥٦٧١   |
|   | العنوان           | ٣٤ ش دمشق - المهندسين  |
|   | الموقع الإلكتروني | <a href="http://www.elgarhysteel.com">www.elgarhysteel.com</a>         |
| ٣ | موبايل            | ٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧                                |
|   | الفاكس            | ٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥  |
|   | العنوان           | ٤٢ ش الهرم - المربوطية - الهرم - الجيزة                                |
|   | البريد الإلكتروني | <a href="mailto:sales1.eeec@gmail.com">sales1.eeec@gmail.com</a>       |

### شركات المواسير والخراطيم

| م  | الشركات           |  |
|----|-------------------|--|
| ١٠ | التليفون          | ٣٣٠٤٣٣٤٧   |
|    | موبايل            | ٠١١٤٣٠١٠٤٣٩  |
|    | العنوان           | عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١                   |
|    | البريد الإلكتروني | <a href="mailto:sales@engineering-home.com">sales@engineering-home.com</a> |
| ١١ | التليفون          | ١٥٥٢٠  |
|    | العنوان           | ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨                           |
|    | البريد الإلكتروني | ٦٠٤ ش الصفا - المعادى الجديدة  |
|    | الموقع الإلكتروني | <a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a>         |
| ١٢ | التليفون          | ٣٧٧٠٩٠٤٤   |
|    | الفاكس            | ٣٧٧٠٩٣١٠   |
|    | العنوان           | طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة   |
|    | البريد الإلكتروني | <a href="http://www.alaaeldin-plastics.com">www.alaaeldin-plastics.com</a> |



# خامات تشطیب

2024




## سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

| التنوع                        | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| خشب سويد موسكى (فنلندى)       | ٣م     | ٢٢٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال |        | ٤٠٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

| عام ٢٠٢٣ | خشب سويد موسكى | السعر | معدل التغير |
|----------|----------------|-------|-------------|
| يناير    |                | ١٦٠٠٠ | %٣٧,٥٠      |
| فبراير   |                | ١٦٠٠٠ |             |
| مارس     |                | ١٦٠٠٠ |             |
| أبريل    |                | ١٦٠٠٠ |             |
| مايو     |                | ١٦٠٠٠ |             |
| يونيو    |                | ١٦٥٠٠ |             |
| يوليو    |                | ١٦٥٠٠ |             |
| أغسطس    |                | ١٦٠٠٠ |             |
| سبتمبر   |                | ١٦٥٠٠ |             |
| أكتوبر   |                | ١٦٥٠٠ |             |
| نوفمبر   |                | ١٦٥٠٠ |             |
| ديسمبر   |                | ١٨٤٣٠ |             |
| المتوسط  |                | ١٦٤١١ |             |



-الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.  
-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الاثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.ذذذ



الخشب

الألومنيوم

قطاعات  
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الألواح  
الجبسية

الأسقف  
المعلقة

ألواح تجاليد  
خفيفة



| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (٢٢٢*٢٤٤سم)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد    | ١٣٠٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| أبلاكاج أسبوي ٣ مم (٢٢٢*٢٤٤سم)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٣٠٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| أبلاكاج أسبوي ٤ مم (٢٢٢*٢٤٤سم)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٣٩٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |

| عام ٢٠٢٣ | السعر  | معدل التغير |
|----------|--------|-------------|
| يناير    | ١١٥٠   | %١٣,٠٤      |
| فبراير   | ١١٥٠   |             |
| مارس     | ١١٥٠   |             |
| أبريل    | ١١٥٠   |             |
| مايو     | ١١٥٠   |             |
| يونيو    | ١١٨٠   |             |
| يوليو    | ١١٨٠   |             |
| أغسطس    | ١١٥٠   |             |
| سبتمبر   | ١٢٠٠   |             |
| أكتوبر   | ١٢٠٠   |             |
| نوفمبر   | ١٢٠٠   |             |
| ديسمبر   | ١٢٠٠   |             |
| المتوسط  | ١١٧١,٧ |             |




**الخشب الكونتر:** هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة.

**الخشب الأبلاكاش:** هو ألواح مصنوعة من رقاقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والابواب

| التنوع    | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-----------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| فضي مؤكسد | الطن   | ٢٠٠٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ملون      |        | ٢٠١٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

| عام ٢٠٢٣ | السعر  | معدل التغير | الومنيوم فضي مؤكسد |
|----------|--------|-------------|--------------------|
| يناير    | ١٣١٠٠٠ | %٥٢,٦٧      |                    |
| فبراير   | ١٤٥٠٠٠ |             |                    |
| مارس     | ١٤٢٠٠٠ |             |                    |
| أبريل    | ١٣١٠٠٠ |             |                    |
| مايو     | ١٢٥٠٠٠ |             |                    |
| يونيو    | ١٢٥٠٠٠ |             |                    |
| يوليو    | ١٢٥٠٠٠ |             |                    |
| أغسطس    | ١١٩٠٠٠ |             |                    |
| سبتمبر   | ١٢٥٠٠٠ |             |                    |
| أكتوبر   | ١٢٥٠٠٠ |             |                    |
| نوفمبر   | ١٣٢٠٠٠ |             |                    |
| ديسمبر   | ١٦٥٠٠٠ |             |                    |
| المتوسط  | ١٣٢٥٠٠ |             |                    |




**-الالومنيوم**

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--|--------|
| قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | ٢م     |
| قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلقة سلك   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلقة سلك                                 |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| قطاع ثابت شامل زجاج مفرد   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣١٥٠  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٥٨٠  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٥٠٠  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٩٠٠  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٤٠٠  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٠٠٠  |  |        |

| عام ٢٠٢٣ | السعر  | معدل التغير |
|----------|--------|-------------|
| يناير    | ٢٦٥٠   | ١٨,٨٧%      |
| فبراير   | ٢٦٥٠   |             |
| مارس     | ٢٧٨٢   |             |
| أبريل    | ٢٧٨٢   |             |
| مايو     | ٢٧٨٢   |             |
| يونيو    | ٢٧٨٢   |             |
| يوليو    | ٢٧٨٢   |             |
| أغسطس    | ٢٧٨٢   |             |
| سبتمبر   | ٢٧٨٢   |             |
| أكتوبر   | ٢٨٣٨   |             |
| نوفمبر   | ٢٨٣٨   |             |
| ديسمبر   | ٢٩٨٠   |             |
| المتوسط  | ٢٧٨٥,٨ |             |



**قطاعات UPVC:**


قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :

- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه ألوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للتمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.




| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| شفاف ٣مم   | ٢م     | ٢٤٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| شفاف ٤مم   |        | ٣٠٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| شفاف ٦مم   |        | ٤٣٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| برونز ٦مم (فاميه)  |        | ٥٣٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أخضر عاكس خام ٦ مم   |        | ٥٢٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم  |        | ٧٢٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

| زجاج شفاف ٣ مم | السعر  | معدل التغير |
|----------------|--------|-------------|
| يناير          | ٢٢٢,٣  | ١٠,٢١%      |
| فبراير         | ٢٢٢,٣  |             |
| مارس           | ٢٢٢,٣  |             |
| أبريل          | ٢٢٢,٣  |             |
| مايو           | ٢٢٨    |             |
| يونيو          | ٢٢٨    |             |
| يوليو          | ٢٢٨    |             |
| أغسطس          | ٢١٠,٩  |             |
| سبتمبر         | ٢١٠,٩  |             |
| أكتوبر         | ٢١٠,٩  |             |
| نوفمبر         | ٢١٠,٩  |             |
| ديسمبر         | ٢١٠,٩  |             |
| المتوسط        | ٢١٨,٩٨ |             |



-الزجاج : عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)  
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية  
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء  
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالسوق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



الزجاج

قطاعات  
upvc

الألومنيوم

الخشب

بديل الزجاج


الألواح  
الجبسية

الأسقف  
المعلقة

ألواح تجاليد  
خفيفة

| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| سيكوريت شفاف ٤ مم  | ٢م     | ٣٦٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| سيكوريت شفاف ٦ مم  |        | ٤٩٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم   |        | ٦٠٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أخضر عاكس سيكوريت ٦ مم   |        | ٥٩٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| أزرق فاتح عاكس سيكوريت ٦ مم  |        | ٧٩٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

| سيكوريت شفاف ٤ مم | السعر  | معدل التغير |
|-------------------|--------|-------------|
| يناير             | ٣٥٣,٤  | ١,٨٧%       |
| فبراير            | ٣٥٣,٤  |             |
| مارس              | ٣٥٣,٤  |             |
| أبريل             | ٣٥٣,٤  |             |
| مايو              | ٣٦٤,٨  |             |
| يونيو             | ٣٦٤,٨  |             |
| يوليو             | ٣٦٤,٨  |             |
| أغسطس             | ٣٤٧,٧  |             |
| سبتمبر            | ٣٤٧,٧  |             |
| أكتوبر            | ٣٤٧,٧  |             |
| نوفمبر            | ٣٤٧,٧  |             |
| ديسمبر            | ٣٤٧,٧  |             |
| المتوسط           | ٣٥٣,٨٨ |             |



### زجاج (سيكوريت):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت إلى حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل / النوافذ / زجاج السيارات / الديكورات الداخلية / كبابين الحمام.



| النوع  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  | الوحدة |
|--|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ١,٠×٢,٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  | اللوح  |
| ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ١,٠×٢,٨*٥,٨                                   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ١,٠×٢,٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ١,٠×٢,٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ١,٠×٢,٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |        |
| ٥٥٢٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| ٣٣٥٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| ٢٨٥٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| ١٦٢٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |
| ١٤٢٥   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |        |

| الوحد كريستال ألماني | السعر | معدل التغير |
|----------------------|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣             |       |             |
| يناير                | ٣٥٠٠  | ٥٧,٨٦%      |
| فبراير               | ٣٥٠٠  |             |
| مارس                 | ٣٥٠٠  |             |
| أبريل                | ٣٥٠٠  |             |
| مايو                 | ٣٥٠٠  |             |
| يونيو                | ٣٥٠٠  |             |
| يوليو                | ٣٥٠٠  |             |
| أغسطس                | ٣٥٠٠  |             |
| سبتمبر               | ٤٢٥٠  |             |
| أكتوبر               | ٤٢٥٠  |             |
| نوفمبر               | ٤٢٥٠  |             |
| ديسمبر               | ٤٢٥٠  |             |
| المتوسط              | ٣٧٥٠  |             |





- الوحد يولي كار يونيت:  
هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.  
يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمباني والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيله لعمل قباب وأشكال مهترمة.  
وتتوافر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم




| التنوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)   | ٢١٩    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)  | ٢٩٦    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الالواح كناوف المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)                                   | ٢٩٦    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)   | ١٠٨    |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

| الواح جبس العادية | عام ٢٠٢٣    |
|-------------------|-------------|
| السعر             | معدل التغير |
| يناير             | ١٥٠         |
| فبراير            | ١٥٠         |
| مارس              | ١٥٠         |
| أبريل             | ١٥٠         |
| مايو              | ١٥٠         |
| يوليو             | ١٧٥         |
| يونيو             | ١٧٥         |
| أغسطس             | ١٨٥         |
| سبتمبر            | ١٨٥         |
| أكتوبر            | ٢٠٨,٦       |
| نوفمبر            | ٢٠٨,٦       |
| ديسمبر            | ٢١١         |
| المتوسط           | ١٧٤,٨٥      |



| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملّي (جيبورد)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٢م    | ١١٦    |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | ٣٨٨    |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| اكسسوار عادي   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | ٥٥     |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| اكسسوار ثقيل   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       | ٨٥     |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |  |  |

| بلاطات جبسية | السعر | معدل التغير |
|--------------|-------|-------------|
| عام ٢٠٢٣     |       |             |
| يناير        | ٧٥    | ٥٤,٦٧%      |
| فبراير       | ٧٥    |             |
| مارس         | ٧٥    |             |
| أبريل        | ٧٥    |             |
| مايو         | ٧٥    |             |
| يونيو        | ٩٠    |             |
| يوليو        | ٩٠    |             |
| أغسطس        | ١٠٥   |             |
| سبتمبر       | ١٠٥   |             |
| أكتوبر       | ١١٦   |             |
| نوفمبر       | ١١٦   |             |
| ديسمبر       | ١١٦   |             |
| المتوسط      | ٩٢,٧٥ |             |



- أنواع الأسقف المعلقة :
- ١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفة وسهلة التركيب ومقاومة للحريق وعازلة للصوت.
  - ٢- أسقف معدنية: عبارة عن ألواح وبلاطات معدنية من الحديد أو الألومنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
  - تستخدم لملاء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل على تزيينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأسطوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.





الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| ۲۰۲۳ع | ۲۰۲۲ع | ۲۰۲۱ع | ۲۰۲۰ع | ۲۰۱۹ع | ۲۰۱۸ع | ۲۰۱۷ع | ۲۰۱۶ع | ۲۰۱۵ع | ۲۰۱۴ع | ۲۰۱۳ع | ۲۰۱۲ع | ۲۰۱۱ع | ۲۰۱۰ع | ۲۰۰۹ع | ۲۰۰۸ع | ۲۰۰۷ع | ۲۰۰۶ع | ۲۰۰۵ع | ۲۰۰۴ع | ۲۰۰۳ع | ۲۰۰۲ع | ۲۰۰۱ع | ۲۰۰۰ع | ۱۹۹۹ع | ۱۹۹۸ع | ۱۹۹۷ع | ۱۹۹۶ع | ۱۹۹۵ع | ۱۹۹۴ع | ۱۹۹۳ع | ۱۹۹۲ع | ۱۹۹۱ع | ۱۹۹۰ع | ۱۹۸۹ع | ۱۹۸۸ع | ۱۹۸۷ع | ۱۹۸۶ع | ۱۹۸۵ع | ۱۹۸۴ع | ۱۹۸۳ع | ۱۹۸۲ع | ۱۹۸۱ع | ۱۹۸۰ع | ۱۹۷۹ع | ۱۹۷۸ع | ۱۹۷۷ع | ۱۹۷۶ع | ۱۹۷۵ع | ۱۹۷۴ع | ۱۹۷۳ع | ۱۹۷۲ع | ۱۹۷۱ع | ۱۹۷۰ع | ۱۹۶۹ع | ۱۹۶۸ع | ۱۹۶۷ع | ۱۹۶۶ع | ۱۹۶۵ع | ۱۹۶۴ع | ۱۹۶۳ع | ۱۹۶۲ع | ۱۹۶۱ع | ۱۹۶۰ع | ۱۹۵۹ع | ۱۹۵۸ع | ۱۹۵۷ع | ۱۹۵۶ع | ۱۹۵۵ع | ۱۹۵۴ع | ۱۹۵۳ع | ۱۹۵۲ع | ۱۹۵۱ع | ۱۹۵۰ع | ۱۹۴۹ع | ۱۹۴۸ع | ۱۹۴۷ع | ۱۹۴۶ع | ۱۹۴۵ع | ۱۹۴۴ع | ۱۹۴۳ع | ۱۹۴۲ع | ۱۹۴۱ع | ۱۹۴۰ع | ۱۹۳۹ع | ۱۹۳۸ع | ۱۹۳۷ع | ۱۹۳۶ع | ۱۹۳۵ع | ۱۹۳۴ع | ۱۹۳۳ع | ۱۹۳۲ع | ۱۹۳۱ع | ۱۹۳۰ع | ۱۹۲۹ع | ۱۹۲۸ع | ۱۹۲۷ع | ۱۹۲۶ع | ۱۹۲۵ع | ۱۹۲۴ع | ۱۹۲۳ع | ۱۹۲۲ع | ۱۹۲۱ع | ۱۹۲۰ع | ۱۹۱۹ع | ۱۹۱۸ع | ۱۹۱۷ع | ۱۹۱۶ع | ۱۹۱۵ع | ۱۹۱۴ع | ۱۹۱۳ع | ۱۹۱۲ع | ۱۹۱۱ع | ۱۹۱۰ع | ۱۹۰۹ع | ۱۹۰۸ع | ۱۹۰۷ع | ۱۹۰۶ع | ۱۹۰۵ع | ۱۹۰۴ع | ۱۹۰۳ع | ۱۹۰۲ع | ۱۹۰۱ع | ۱۹۰۰ع | ۱۸۹۹ع | ۱۸۹۸ع | ۱۸۹۷ع | ۱۸۹۶ع | ۱۸۹۵ع | ۱۸۹۴ع | ۱۸۹۳ع | ۱۸۹۲ع | ۱۸۹۱ع | ۱۸۹۰ع | ۱۸۸۹ع | ۱۸۸۸ع | ۱۸۸۷ع | ۱۸۸۶ع | ۱۸۸۵ع | ۱۸۸۴ع | ۱۸۸۳ع | ۱۸۸۲ع | ۱۸۸۱ع | ۱۸۸۰ع | ۱۸۷۹ع | ۱۸۷۸ع | ۱۸۷۷ع | ۱۸۷۶ع | ۱۸۷۵ع | ۱۸۷۴ع | ۱۸۷۳ع | ۱۸۷۲ع | ۱۸۷۱ع | ۱۸۷۰ع | ۱۸۶۹ع | ۱۸۶۸ع | ۱۸۶۷ع | ۱۸۶۶ع | ۱۸۶۵ع | ۱۸۶۴ع | ۱۸۶۳ع | ۱۸۶۲ع | ۱۸۶۱ع | ۱۸۶۰ع | ۱۸۵۹ع | ۱۸۵۸ع | ۱۸۵۷ع | ۱۸۵۶ع | ۱۸۵۵ع | ۱۸۵۴ع | ۱۸۵۳ع | ۱۸۵۲ع | ۱۸۵۱ع | ۱۸۵۰ع | ۱۸۴۹ع | ۱۸۴۸ع | ۱۸۴۷ع | ۱۸۴۶ع | ۱۸۴۵ع | ۱۸۴۴ع | ۱۸۴۳ع | ۱۸۴۲ع | ۱۸۴۱ع | ۱۸۴۰ع | ۱۸۳۹ع | ۱۸۳۸ع | ۱۸۳۷ع | ۱۸۳۶ع | ۱۸۳۵ع | ۱۸۳۴ع | ۱۸۳۳ع | ۱۸۳۲ع | ۱۸۳۱ع | ۱۸۳۰ع | ۱۸۲۹ع | ۱۸۲۸ع | ۱۸۲۷ع | ۱۸۲۶ع | ۱۸۲۵ع | ۱۸۲۴ع | ۱۸۲۳ع | ۱۸۲۲ع | ۱۸۲۱ع | ۱۸۲۰ع | ۱۸۱۹ع | ۱۸۱۸ع | ۱۸۱۷ع | ۱۸۱۶ع | ۱۸۱۵ع | ۱۸۱۴ع | ۱۸۱۳ع | ۱۸۱۲ع | ۱۸۱۱ع | ۱۸۱۰ع | ۱۸۰۹ع | ۱۸۰۸ع | ۱۸۰۷ع | ۱۸۰۶ع | ۱۸۰۵ع | ۱۸۰۴ع | ۱۸۰۳ع | ۱۸۰۲ع | ۱۸۰۱ع | ۱۸۰۰ع | ۱۷۹۹ع | ۱۷۹۸ع | ۱۷۹۷ع | ۱۷۹۶ع | ۱۷۹۵ع | ۱۷۹۴ع | ۱۷۹۳ع | ۱۷۹۲ع | ۱۷۹۱ع | ۱۷۹۰ع | ۱۷۸۹ع | ۱۷۸۸ع | ۱۷۸۷ع | ۱۷۸۶ع | ۱۷۸۵ع | ۱۷۸۴ع | ۱۷۸۳ع | ۱۷۸۲ع | ۱۷۸۱ع | ۱۷۸۰ع | ۱۷۷۹ع | ۱۷۷۸ع | ۱۷۷۷ع | ۱۷۷۶ع | ۱۷۷۵ع | ۱۷۷۴ع | ۱۷۷۳ع | ۱۷۷۲ع | ۱۷۷۱ع | ۱۷۷۰ع | ۱۷۶۹ع | ۱۷۶۸ع | ۱۷۶۷ع | ۱۷۶۶ع | ۱۷۶۵ع | ۱۷۶۴ع | ۱۷۶۳ع | ۱۷۶۲ع | ۱۷۶۱ع | ۱۷۶۰ع | ۱۷۵۹ع | ۱۷۵۸ع | ۱۷۵۷ع | ۱۷۵۶ع | ۱۷۵۵ع | ۱۷۵۴ع | ۱۷۵۳ع | ۱۷۵۲ع | ۱۷ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|



### شركات الأخشاب

| م | الشركات                | التليفون            | الفاكس  | العنوان | البريد الإلكتروني |
|---|------------------------|---------------------|---|---------|-------------------|
| ١ | ٢٢٩٧٩٧١٢               | ٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩ | جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة |         |                   |
| ٢ | ٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩ | ٢٦٤٢٨٦٦٧            | ٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة       |         |                   |
| ٣ | ٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠ | ٢٢٥١٩٣٣٥            | ٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون                        |         |                   |

### شركات الألومنيوم

| م | الشركات                              | التليفون    | الفاكس  | العنوان | البريد الإلكتروني |
|---|--------------------------------------|-------------|---|---------|-------------------|
| ٤ | ٢٣٨٢٠٦٣٣٥ - ٣٨٣٣١٣٢٥                 | ٣٨٣٣٨٩٥     | المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩ |         |                   |
| ٥ | ٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢ - ٠٢٢٣٦٧١٣٢١ - ٠٢٢٣٦٧١٣٢٢ | ٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣ | ٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة   |         |                   |

### شركات تطامات upvc

| م | الشركات  | التليفون | الفاكس   | العنوان | البريد الإلكتروني |
|---|----------|----------|--|---------|-------------------|
| ٦ | ٢٥٦٥٢٠٣٨ | ٢٥٢٥٢٠٣٨ | المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة |         |                   |

### شركات تجاليد خفيفة

| م | الشركات                             | التليفون | الفاكس | العنوان   | البريد الإلكتروني                                      |
|---|-------------------------------------|----------|--------|---|--|
| ٧ | ٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١<br>٣٥٨٥٩٨٥٨ |          |        | ١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي- المهندسين | <a href="http://www.cmbdarak.com">www.cmbdarak.com</a> |
|   |                                     |          |        |   |  |

### شركات الأسقف الجبسية


| م | الشركات                | التليفون | الفاكس | العنوان  | البريد الإلكتروني  |
|---|------------------------|----------|--------|--|--|
| ٨ | ١١١٧٠٧٠٩٠٠             |          |        | شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ فيلا ٨٠ ب | <a href="http://WWW.PHARONICGROUP.COM">WWW.PHARONICGROUP.COM</a>           |
| ٩ | ٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤ |          |        | ١٥ برج ماس ش الليبي المربوطة- فيصل- الجيزة                                   | <a href="http://www.royaldecoration-eg.com">www.royaldecoration-eg.com</a> |
|   |                        |          |        |  |  |

### شركات الزجاج

| م  | الشركات                                      | التليفون | الفاكس | العنوان                           | البريد الإلكتروني  |
|----|--|----------|--------|-----------------------------------|--|
| ١٠ | ١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢                       |          |        | شارع التسعين- القاهرة الجديدة- p٢ | <a href="http://www.saint-gobain.com">www.saint-gobain.com</a> |
| ١١ | ١٢٢٣٥٣٥٦١-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١٤٠٤٤٧٣٠ |          |        | شبرا الخيمة الشرقاوية البحرية     | <a href="https://MK-glass.com">https://MK-glass.com</a>        |
|    |  |          |        |                                   |  |

### شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

| م  | الشركات                             | التليفون | الفاكس | العنوان  | البريد الإلكتروني  |
|----|-------------------------------------|----------|--------|--|--|
| ١٢ | ٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤-٠١٢٠٠٠٦٣١١٧<br>٣٥٨٥٩٨٥٨ |          |        | المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول- بدر- القاهرة | <a href="http://shop.polyeplast.com">shop.polyeplast.com</a> |
|    |                                     |          |        |  |  |



المواسير

2024




## سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|----------|
| مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | متر طولي |
| مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١ سمك ٢,٥ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٠٨,٩٨ |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٣٨,٤  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٧٦,٤٢ |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٥٢,٥٧ |  |          |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| مواسير ١ سمك ٢,٥ مم |             | عام ٢٠٢٣ |
|---------------------|-------------|----------|
| السعر               | معدل التغير |          |
| ٤٩,٩٩               | %١١٨,٠٠     | يناير    |
| ٤٩,٩٩               |             | فبراير   |
| ٨٤,٢٥               |             | مارس     |
| ٨٤,٢٥               |             | ابريل    |
| ٨٤,٢٥               |             | مايو     |
| ٨٤,٢٥               |             | يونيو    |
| ٨٤,٢٥               |             | يوليو    |
| ٨٤,٢٥               |             | اغسطس    |
| ٨٤,٢٥               |             | سبتمبر   |
| ٨٤,٢٥               |             | اكتوبر   |
| ٨٤,٢٥               |             | نوفمبر   |
| ٨٤,٢٥               |             | ديسمبر   |
| ٧٨,٥٤               |             | المتوسط  |



**مواسير حديد مجلفن**  
مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .  
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم  
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .

- مواسير التغذية  
مواسير حديد مجلفن  
مواسير PPR  
مواسير بلاستيك PVC  
مواسير  
بلاستيك أبيض  
بولي بجوان  
غرف صرف  
مواسير  
وصلة عادية  
وصلة مرنة

| النوع               | الوحدة   | يناير  | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------|----------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم | متر طولي | ٣١٨,١٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٣ سمك ٣ مم   |          | ٥٦٨,٦٩ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم |          | ٦١٢,١٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر  | معدل التغير |
|----------|--------|-------------|
| يناير    | ١٤٥,٩٨ | % ١١٧,٩٥    |
| فبراير   | ١٤٥,٩٨ |             |
| مارس     | ٢٣١,٨٢ |             |
| أبريل    | ٢٣١,٨٢ |             |
| مايو     | ٢٣١,٨٢ |             |
| يونيو    | ٢٣١,٨٢ |             |
| يوليو    | ٢٣١,٨٢ |             |
| أغسطس    | ٢٣١,٨٢ |             |
| سبتمبر   | ٢٣١,٨٢ |             |
| أكتوبر   | ٢٣١,٨٢ |             |
| نوفمبر   | ٢٣١,٨٢ |             |
| ديسمبر   | ٢٣١,٨٢ |             |
| المتوسط  | ٢١٧,٥١ |             |



**مواسير حديد مجلفن**

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (بوصة ٠.٥) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل ثنيها وربطها وتركيبها .


وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|----------|
| مواسير ٢/١ - ٢٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | متر طولي |
| مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١ - ٣٢ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١,٥ - ٥٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ٢ - ٦٣ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| ديسمبر   | نوفمبر | اكتوبر | سبتمبر | اغسطس | يوليو | يونيو | مايو | ابريل | مارس | فبراير | يناير  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٣,٨٣  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٦,٨٥  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٩,٦٣  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٢,٩٦  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٤٢,٩٢ |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٠٤,٢٨ |  |          |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | مواسير ٢/١ - ٢٠ مم | معدل التغير |
|----------|--------------------|-------------|
| يناير    | ٢٤,٣٧              | -٢,٢٢%      |
| فبراير   | ٢٤,٣٧              |             |
| مارس     | ٢٤,٣٧              |             |
| أبريل    | ٢٤,٣٧              |             |
| مايو     | ٢٣,٨٣              |             |
| يونيو    | ٢٣,٨٣              |             |
| يوليو    | ٢٣,٨٣              |             |
| أغسطس    | ٢٣,٨٣              |             |
| سبتمبر   | ٢٣,٨٣              |             |
| أكتوبر   | ٢٣,٨٣              |             |
| نوفمبر   | ٢٣,٨٣              |             |
| ديسمبر   | ٢٣,٨٣              |             |
| المتوسط  | ٢٤,٠١              |             |

### مواسير بولي بروبيلين أخضر عادي ٢٠ بار



### مواسير بولي بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية .  
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .  
أقطار من ٢/١" حتى ٤" .  
يتم توصيل المواسير بطرق اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالأجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .  
و يزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .  
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي و منشأ المادة الخام ( أوربي - كوري - صيني ) .

### مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير

وصلة عادية


وصلة مرنة

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة   | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| مواسير ٢/١ - ٢٠ مم   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | متر طولي | ٣١,١٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٤٨,١٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| مواسير ١ - ٣٢ مم   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٧٨,٥٦  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ١٢١,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| مواسير ١,٥ - ٥٠ مم   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ١٨٨,٢٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| مواسير ٢ - ٦٣ مم   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٢٩٨,٦٦ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| مواسير ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ مم |             | عام ٢٠٢٣ |
|-----------------------|-------------|----------|
| السعر                 | معدل التغير |          |
| ٣١,٨٥                 | -٢,٢٣%      | يناير    |
| ٣١,٨٥                 |             | فبراير   |
| ٣١,٨٥                 |             | مارس     |
| ٣١,٨٥                 |             | ابريل    |
| ٣١,١٤                 |             | مايو     |
| ٣١,١٤                 |             | يونيو    |
| ٣١,١٤                 |             | يوليو    |
| ٣١,١٤                 |             | اغسطس    |
| ٣١,١٤                 |             | سبتمبر   |
| ٣١,١٤                 |             | اكتوبر   |
| ٣١,١٤                 |             | نوفمبر   |
| ٣١,١٤                 |             | ديسمبر   |
|                       |             | المتوسط  |

### مواسير بولي بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار



#### مواسير بولي بروبيلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواع المياة على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن


مواسير التغذية



| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|----------|
| مواسير ٢/١ - ٢٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | متر طولي |
| مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١ - ٣٢ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١,٥ - ٥٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ٢ - ٦٣ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| ديسمبر   | نوفمبر | اكتوبر | سبتمبر | اغسطس | يوليو | يونيو | مايو | ابريل | مارس | فبراير | يناير  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤١,٣٨  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٦٣,٤   |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٨,٣٦  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٦٢,٦٧ |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٤٠,٥٤ |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٨١,٦١ |  |          |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ٤٢,٣٣ | -٢,٢٤%      |
| فبراير   | ٤٢,٣٣ |             |
| مارس     | ٤٢,٣٣ |             |
| أبريل    | ٤٢,٣٣ |             |
| مايو     | ٤١,٣٨ |             |
| يونيو    | ٤١,٣٨ |             |
| يوليو    | ٤١,٣٨ |             |
| أغسطس    | ٤١,٣٨ |             |
| سبتمبر   | ٤١,٣٨ |             |
| أكتوبر   | ٤١,٣٨ |             |
| نوفمبر   | ٤١,٣٨ |             |
| ديسمبر   | ٤١,٣٨ |             |
| المتوسط  | ٤١,٣٨ |             |




**مواسير بولي بروبيلين فايبير معزول مغلفة أسود**


:-  
مواسير بروبيلين معزولة بالفايبير وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .  
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة  
وهي مكونة من أربع طبقات :  
١- بولي بروبيلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .  
٢- فايبير وتساعد على تقليل نسبة التمدد في المواسير .  
٣- بولي بروبيلين .  
الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعطي اللون الأسود .

- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك PVC | مواسير صرف | بلاستيك أبيض | بولي بيجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |                            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد    | كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | جلبة لحام ٢٥ مم            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | كرنك لحام ٢٠ مم            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |




| النوع  | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| تية لحام ٢٠ مم   | عدد    | ١٢,٦٣  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تية لحام ٢٥ مم   |        | ١٥,٩٨  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تية لحام مسلوب ٢٠×٢٥مم   |        | ٢٥,٢٣  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تية لحام مسلوب ٢٥×٥٠مم   |        | ١٠٤,٦١ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم   |        | ٧٣,١٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| تية بسن نحاس داخلي ٢٥مم  |        | ١٢١,٩٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي   | عدد    | ١٠٩,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي   |        | ١٧٠,٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| محبس دفن طلقه ٢٠مم   |        | ٣٨٥,٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| محبس دفن طلقه ٢٥ مم  |        | ٤٠٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| محبس بليه بروبيلين ٣٢ مم بالبردرات   |        | ٣٩٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردرات   |        | ٩٥٤   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |



مواسير تغذية

مواسير حديد مجلفن

مواسير PPR

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بچوان


غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

| النوع  | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| بطارية لحام بدون سوكت  | عدد    | ٥٨٠,٨١ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بطارية لحام بسوكت  |        | ٦٣٠,٢٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت   |        | ٦٥٣,٠٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بطارية فايبر اسود لحام بسوكت   |        | ٧١٥,١  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مانع ارتداد بلاكور   |        | ٦٦٧,٤٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مانع ارتداد اسود بلاكور  |        | ٦٩٨,٢  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |




| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--|--------|
| حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | عدد    |
| وصلة مرنة ٣٠ سم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| وصلة مرنة ٤٠ سم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| وصلة مرنة ٥٠ سم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| وصلة مرنة ٦٠ سم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| وصلة مرنة ٦٠ سم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٨,٢٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٠,٢٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٥,٧٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٩,٥  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤١,٢٥ |  |        |



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة


| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٨٤,٢٥  | عدد | وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٨٧,٢٥  |     | وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٩٢     |     | وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٥٩     |     | محبس زاوية سمات                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٠٦    |     | محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |     |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |     |  |



|           |            |             |         |            |              |            |                |            |                   |                |
|-----------|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| وصلة مرنة | وصلة عادية | مواسير فخار | غرف صرف | بولي بجوان | بلاستيك أبيض | مواسير صرف | مواسير بلاستيك | مواسير PPR | مواسير حديد مجلفن | مواسير التغذية |
|-----------|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------------|----------------|

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة   | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| مواسير ٢/١"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | متر طولي | ١٩,٩٤  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ٤/٣"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٢٨,٣٧  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ١"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٤١,٦٧  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ١,٥"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٧٢,٢٦  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ٢"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ١١٠,٨٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |

### مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي :-  
الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .



- المميزات :
- مقاوم للتآكل
  - مانع للتسريب
  - سهولة التركيب
  - متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :  
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجمان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية



| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |          |              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢٦,٦٩  | متر طولي | مواسير ٢/١"  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣٤,٠٩  |          | مواسير ٤/٣"  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٤٣,٦٤  |          | مواسير ١"    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٥٧,٧٥  |          | مواسير ١,٢٥" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧٩,٤٣  |          | مواسير ١,٥"  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |          |              |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |          |              |

### مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



### مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الاسم التجاري P.V.C - N .

- صرف أبيض
- صرف أمريكي



### المميزات :

- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

### طريقة التركيب :

تداخل عن طريق اللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة   | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| مواسير ٢"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | متر طولي | ١٠٥,٤٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ٣"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ١٢١,٢٩ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ٤"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ١٩٤,٠٩ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| مواسير ٦"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | ٢٧٣,٤٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| مواسير ٣" | عام ٢٠٢٣    |
|-----------|-------------|
| السعر     | معدل التغير |
| يناير     | ١٢٤,٠٥      |
| فبراير    | ١٢٤,٠٥      |
| مارس      | ١٢٤,٠٥      |
| أبريل     | ١٢٤,٠٥      |
| مايو      | ١٢١,٢٩      |
| يونيو     | ١٢١,٢٩      |
| يوليو     | ١٢١,٢٩      |
| أغسطس     | ١٢١,٢٩      |
| سبتمبر    | ١٢١,٢٩      |
| أكتوبر    | ١٢١,٢٩      |
| نوفمبر    | ١٢١,٢٩      |
| ديسمبر    | ١٢١,٢٩      |
| المتوسط   |             |




**مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-**  
تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧  
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي  
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة  
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة ( ١,٥ مم  
حتى ٧,٧ مم)



| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"  | عدد    | ١٤,٩٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كوع زاوية ٩٠ - ٢"  |        | ٢٤,٨٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"  |        | ١٦,٥١ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| كوع مفتوح ٤٥ - ٢"  |        | ٢٤,١٧ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جلبه لصق - ٤"  |        | ٥١,٤٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جلبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--|--------|
| مشارك ٩٠ - ٢٢  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | عدد    |
| مشارك واى ٤٥ - ٢٢  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| هواية ٢٢   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| هواية ٢٣   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| هواية ٢٤   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣١,٨  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٨,٢٣ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٠,٩٢ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٥,٩٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٦,٩٢ |  |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |
|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| طبة لصق ٣"   | عدد | ٣٥,٤  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| طبة لصق ٤"   |     | ٥٨,٩٤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| طبة تسليك ٣"   |     | ٥٦,٠٩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| طبة تسليك ٤"   |     | ٧١,٧٦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٩٠,٤٧  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٥٩,٥٧  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ١١٠,٥٣ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٢١٠,١٧ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ١١٧,٢  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ١٢٠,٥٢ |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلقن

مواسير تغذية


| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة   |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|----------|
| مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | متر طولي |
| مواسير ٦٣ مم- سمك ٢,٥  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ٧٥ مم- سمك ٢,٩  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |          |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | ابريل | مارس | فبراير | يناير  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٨,٢٥  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٨,٠٨  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٧٣,٥٨  |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٤٧,٠٨ |  |          |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٧١,٠٨ |  |          |

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | مواسير ٥٠ مم | السعر | معدل التغير |
|----------|--------------|-------|-------------|
| يناير    |              | ٣٦,٠٣ | ٣٣,٩٢ %     |
| فبراير   |              | ٣٦,٠٣ |             |
| مارس     |              | ٣٦,٠٣ |             |
| أبريل    |              | ٣٦,٠٣ |             |
| مايو     |              | ٣٧,٢٩ |             |
| يونيو    |              | ٣٧,٢٩ |             |
| يوليو    |              | ٣٧,٢٩ |             |
| أغسطس    |              | ٤٣,٥٢ |             |
| سبتمبر   |              | ٤٣,٥٢ |             |
| أكتوبر   |              | ٤٣,٥٢ |             |
| نوفمبر   |              | ٤٣,٥٢ |             |
| ديسمبر   |              | ٤٨,٢٥ |             |
| المتوسط  |              |       |             |




**مواسير بولي بروبيلين بجوان :**  
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرونة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمياويات- قدرة عالية على تحمل الصدمات



| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | الوحدة |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢٢    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣٤    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢٢,٥  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣٢    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٥٠,٧٥ |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧٩,٥  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية



| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--|--------|
| جلبة ٧٥ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | عدد    |
| جلبة ١١٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٤,٢٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٤,٥  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٥,٢٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٤    |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٦,٧٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٢    |  |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|--|--------|
| مشارك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  | عدد    |
| مشارك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشارك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشارك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| مشارك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |       |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٦,٥  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٦    |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٢,٢٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٩٨    |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٣٠   |  |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشارك بيباب  
PP ٨٧,٥



مشارك ٤٥ درجة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع  | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| مشترك صلبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم  | عدد    | ٢١٠,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مشترك صلبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم   |        | ٢٣٠,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)  |        | ١٩٣    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)  |        | ٢٢٠,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| سيفون ١١٠ مم   |        | ١٦١,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



بيبة



مشارك صلبية  
زاوية ٤٥ PP



سيفون كيسيل PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| طبة ٧٥ مم  | عدد    | ٣٠,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| طبة ١١٠ مم   |        | ٤٤,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| طبة تسليك ١١٠ مم   |        | ٦٣,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| هواية ٥٠ مم  |        | ٢٢,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| هواية ٧٥ مم  |        | ٢٨,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| هواية ١١٠ مم   |        | ٤١,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

| النوع  | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح   | عدد    | ٩٦٩,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق  |        | ٩٦٩,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مجري مائي بطول ١ م بالغطاء   |        | ٤١٤,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مانع إرتداد ١١٠ مم   |        | ٦٠,٨   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مانع إرتداد ١٦٠ مم   |        | ٨١٠,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--------|
| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        | الوحدة |
| غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        | عدد    |
| غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |        |
| غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |        |
| غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |        |
| غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٩٣٦,٥ |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٧١٨   |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٠٢٥,٨ |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٨٤٩,٢٥ |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٨٩٨    |        |

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية


| النوع                         | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م  | عدد    | ١٩٥,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م |        | ٢٤٧,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م    |        | ٢٨٧,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م    |        | ٣٢٢    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م   |        | ٣٧٩,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م   |        | ٥٥٢    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|                               |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر  | معدل التغير |
|----------|--------|-------------|
| يناير    | ١٧٨,٢٥ | ٩,٦٨%       |
| فبراير   | ١٧٨,٢٥ |             |
| مارس     | ١٧٨,٢٥ |             |
| أبريل    | ١٦٣,٣  |             |
| مايو     | ١٦٣,٣  |             |
| يونيو    | ١٦٣,٣  |             |
| يوليو    | ١٦٣,٣  |             |
| أغسطس    | ١٦٣,٣  |             |
| سبتمبر   | ١٦٣,٣  |             |
| أكتوبر   | ١٦٣,٣  |             |
| نوفمبر   | ١٦٣,٣  |             |
| ديسمبر   | ١٦٣,٣  |             |
| المتوسط  |        |             |

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



### مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماصك الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية . تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة . تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجنون

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية


| النوع                      | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م | عدد    | ٧٣٠,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م |        | ٧٧٦,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م |        | ٨١٦,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م |        | ١٠٥٢,٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م |        | ١٤٦٠,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م |        | ١٩٣٧,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")




- تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإحتدار للصرف الصحي .
  - العمر الافتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
  - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
  - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
  - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل






| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|--------|
| مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | عدد    |
| مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢م   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢م   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢م   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٦٩٦,٨ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣١٨٥,٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٩٧٣,٣ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٠٦٥,٣ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٦٣٥   |  |        |

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|--------|
| كوع ١٥٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | عدد    |
| كوع ١٧٥ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| كوع ٢٠٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مشترك ١٥٠/١٥٠مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مشترك ١٧٥/١٧٥مم  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم   |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | اكتوبر | سبتمبر | اغسطس | يوليو | يونيو | مايو | ابريل | مارس | فبراير | يناير  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٥٨,٧٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣١٣,٩٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٨٨,٧  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٣٢٥,٤٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٤٦٤,٦  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٥٧٢,٧  |  |        |

### قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



### قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مجري ٤"  | عدد    | ١١٥    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مجري ٥"  |        | ١٣٢,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مجري ٦"  |        | ١٧٨,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



### قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن


مواسير تغذية

| النوع                         | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م  | عدد    | ٢٢٤,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م |        | ٢٧٦    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م    |        | ٣١٦,٢٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م    |        | ٣٥٦,٥  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م   |        | ٤١٩,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م   |        | ٦٠٣,٧٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م   |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

| عام ٢٠٢٣ | السعر | معدل التغير |
|----------|-------|-------------|
| يناير    | ١٩٣,٢ | ١٦,٠٧%      |
| فبراير   | ١٩٣,٢ |             |
| مارس     | ١٩٣,٢ |             |
| أبريل    | ١٧٧,١ |             |
| مايو     | ١٧٧,١ |             |
| يونيو    | ١٧٧,١ |             |
| يوليو    | ١٧٧,١ |             |
| أغسطس    | ١٧٧,١ |             |
| سبتمبر   | ١٧٧,١ |             |
| أكتوبر   | ١٧٧,١ |             |
| نوفمبر   | ١٧٧,١ |             |
| ديسمبر   | ١٧٧,١ |             |
| المتوسط  |       |             |




مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماصك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد


مواسير تغذية  
مواسير حديد مجلفن  
مواسير PPR  
مواسير بلاستيك PVC  
مواسير صرف  
بلاستيك أبيض  
بولي بجنون  
غرف صرف  
مواسير الفخار  
وصلة عادية  
وصلة مرنة

| النوع  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | الوحدة |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|--|--------|
| مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  | عدد    |
| مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٢٢"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        |        |  |        |
| ديسمبر   | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٨٠٥    |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٨٦٢,٥  |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٠٥٢,٣ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٣٦٢,٨ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ١٨٠٥,٥ |  |        |
|  |        |        |        |       |       |       |      |       |      |        | ٢٥٥٨,٨ |  |        |




**تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-**

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع  | الوحدة | يناير  | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | اغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م  | عدد    | ٣٤٥٥,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م   |        | ٣٨٣٥,٣ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م   |        | ٤٦٠٥,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م   |        | ٥٠٠٢,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م   |        | ٧٢٥٦,٥ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  |        |        |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير صرف

مواسير PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن

مواسير تغذية

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد    |                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | كوع ١٥٠ مم       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | كوع ١٧٥ مم       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | كوع ٢٠٠ مم       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | مشترك ١٥٠/١٥٠مم  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | مشترك ١٧٥/١٧٥مم  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                  |

### قطع خاصة مواسير الفخار وصلة مرنة



### قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

**شركات : المواصلات**

| م | الشركات   | م   |
|---|---|---|
| ١ | التليفون ٢٥٧٩٥٠٥٠   |    |
|   | الفاكس ٢٥٧٥٠٨١٣   |   |
|   | العنوان ٢٢ شارع السبئية القاهرة   |   |
|   | البريد الإلكتروني   |   |
| ٢ | التليفون ٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠   |    |
|   | الفاكس ٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣  |   |
|   | العنوان ٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة  |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="mailto:factories@alamalplasticpipes.com">factories@alamalplasticpipes.com</a> / <a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a> |   |
| ٣ | التليفون ٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧  |   |
|   | الفاكس ٢٥٥٥٣٦٨٣   |   |
|   | العنوان عين حلوان أمام محطة مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع  |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="mailto:nasrpipes2017@gmail.com">nasrpipes2017@gmail.com</a> - <a href="http://www.nasr-pipes.com">http://www.nasr-pipes.com</a>                    |   |
| ٤ | التليفون ٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠   |  |
|   | الفاكس ٤٤٦٧٩٤١٢   |   |
|   | العنوان إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل   |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://www.sweillem.net">www.sweillem.net</a> / <a href="mailto:info@sweillem.net">info@sweillem.net</a>   |   |
| ٥ | التليفون ٢٣٦١١١٦٩   |  |
|   | الفاكس  |   |
|   | العنوان ٥٣ شارع منيل الروضة   |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="mailto:Khaled.mostafa@egic.com.eg">Khaled.mostafa@egic.com.eg</a>  |   |
| ٦ | التليفون ٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧  |  |
|   | الفاكس  |   |
|   | العنوان طريق سقارة كفر المنفى - الهرم - الجيزة  |   |
|   | البريد الإلكتروني <a href="http://bk.company.egypt">bk.company.egypt</a> / <a href="http://www.bkcompanyeg.com">www.bkcompanyeg.com</a>                                       |   |





# طرق و کباري


2024



## ثامناً : أسعار امستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

| الوحدة   | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| طن   | ٥٠١٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  | ٤٩٣٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|  | ٥٥٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

### صاج صلب



■ لغائف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم طن  
■ لغائف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم  
■ لغائف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ٣ مم بارد

### الصلب علي البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجة في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.  
- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.  
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والآلات المعدنية.



### الصلب علي الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجة في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة سطح.  
- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم. ويسمى بالصاج الأسود. ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجاري الكابلات وألخ.



صاج صلب

طبقات  
التأسيس

مواد لاصقة  
ورابطة


ركائز  
وفواصل  
الكباري

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| صاج معرج جلفنة (زنك ٦٠) عرض ١ متر سمك ٠,٣ الي ٠,٧ مم            | طن     | ٦٤٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ الي ٣ مم عرض ١ م      |        | ٦١٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ الي ٣ مم عرض ١ م ملون |        | ٦٢٢٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



**صاج الحديد المجلفن الأملس:**

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية و البيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجارى الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.




**صاج معرج:**

- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتر وستاتيك علي شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.




| النوع   | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ألواح الصاج البقلاوة من ٣ مم إلى ١٠ بمعرض ١ م | طن     | ٥٩٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| ألواح الصاج الصنوبر من ٨ مم إلى ١٠ بمعرض ١ م  | طن     | ٥٩٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




**صاج بقلاوة وصاج الصنوبر:**  
- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقال الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلي شكلها النهائي  
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل والجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري والسفن وغيرها.

| النوع               | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| سن ٢                | م ٣    | ١٣٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| سن ٣                |        | ١٢٠   |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| سن ٦- بأحجام مختلفة |        | ٩٠    |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد طبقات التأسيس



### السن:

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.  
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦.  
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة والمتانة المطلوبة.



طبقات التأسيس

صلب صاج

مواد لاصقة  
ورابطة


ركائز  
وفواصل

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

| النوع  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة | يناير   | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠(RC٥)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | طن     | ٢٠٩٠١,٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٢٣١٣٤,٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ١٤٧٧٥,٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |

### مواد لاصقة ورابطة



### الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC<sup>30</sup> (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.



### الأسفلت السائل سريع التطاير RC<sup>3000</sup> (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج


ركائز  
وفواصل

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

| النوع   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة |                                |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عدد    | ركيزة B أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠)مم  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ركيزة C٤ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠)مم |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ركيزة C٢ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠)مم |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ركيزة B أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠)مم  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ركيزة C٤ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠)مم |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ركيزة C٢ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠)مم |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                |

### ركائز وفواصل الكباري



### ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

**ركيزة C٢:** ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل  
**ركيزة C٤:** ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.  
**ركيزة B:** ركيزة مصفحة مغطى بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.



ركيزة B

ركيزة C٤

ركيزة C٢

ركائز وفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

المواسير  
العدايات


بويات  
تخطيط



| النوع                             | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم            | م ط    | ٤٠٠٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex) | طن     | ٥٣٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

### ركائز وفواصل الكباري



فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex) طن ٥٣٠٠٠  
فاصل مطاطي ١٠٠\*٣٥\*٥ مم م ط ٤٠٠٠

### فواصل الكباري:-


#### - فاصل النيوبرين المطاطي:

يتميز بالمرونة ومقاومتها للترطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

#### - فاصل التيرماجوينت:



هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



### ركائز وفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس


صلب صاج

بويات  
تخطيط

المواسير  
العدايات



| الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| النوع  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
| بوية مرور أبيض وألوان  | كجم    | ١٠٩,٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بوية بلدورة أبيض   |        | ٥٩,٦٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بوية بلدورة أسود   |        | ٥٩,٦٨ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بوية بلدورة أصفر   |        | ٨٥,٨٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بوية بلدورة أخضر   |        | ٦٥,٨٤ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |
| بوية بلدورة أحمر   |        | ٦٦,٩٢ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |




**دهانات المرور:**  
هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور  
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكثور وأصباغ  
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل  
الجوية والكيمياويات والمواد البترولية



| النوع   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الوحدة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | م ط    | ٣٦٨٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٩٤١٠  |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠مم طول ١٢متر   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٢١٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠مم طول ١٢متر   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٢٩٠٠٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠مم طول ١٢متر   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ٣٨٩٦٠ |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |
| الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦/٨٠٧/٨٠٧ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |        |      |       |      |       |       |       |        |        |        |        |  |  |  |

### المواسير العدايات



### - عدايات علوية:-

العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .  
- عدايات أسفل المانع:-  
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.  
المواسير البولي أثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح  
خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلى معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير  
العدايات

بويات  
تخطيط

الركائز  
والفاصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

### شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

| م | الشركات           |  |
|---|-------------------|--|
| ١ | التليفون          | ٢٧٩٨٩٩٠٠   |
|   | الفاكس            | ٢٧٩٣١٩٥٣   |
|   | العنوان           | فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي |
|   | البريد الإلكتروني | <a href="http://www.ezzsteel.com">www.ezzsteel.com</a>                 |
| ٢ | التليفون          | ٢٣٤٨١٣٠٠   |
|   | الفاكس            | ٢٣٤٨١٣٣٣   |
|   | العنوان           | ٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة   |
|   | البريد الإلكتروني | <a href="http://www.beshaysteel.com">www.beshaysteel.com</a>           |
| ٣ | التليفون          | ٢٢٤٦١٠١٠١  |
|   | الفاكس            | ١٠٠١٧٥٥٦٧١   |
|   | العنوان           | قطعة رقمه بلوك ٣٠٣٥ بالحى الصناعى - مدينة العبور                       |
|   | البريد الإلكتروني | <a href="http://www.kandil.com">www.kandil.com</a>                     |
| ٤ | التليفون          | ٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣-٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩  |
|   | الفاكس            | ٢٥٧٤٩٣٩٩-٤٢١٠٩٦٠٦  |
|   | العنوان           | ٥٨ ش المطبعة الأهلية-السبتية-بولاقي-القاهرة                            |
|   | البريد الإلكتروني |  |

### شركات المواد اللاصقة ورابطة

| م | الشركات           |   |
|---|-------------------|---|
| ٥ | التليفون          | ١٠٠٥٤٤٢٤٩٤  |
|   | الفاكس            |   |
|   | العنوان           | ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول |
|   | البريد الإلكتروني |   |

### شركات : ركائز وفواصل الكباري

| م | الشركات           |   |
|---|-------------------|---|
| ٦ | التليفون          | ٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦                 |
|   | الفاكس            | ٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-  |
|   | العنوان           | ١٢ ش البطراوي - مدينة نصر-القاهرة                               |
|   | البريد الإلكتروني | <a href="http://www.samco-Egypt.com">www.samco-Egypt.com</a>    |
| ٧ | التليفون          | ٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦                            |
|   | الفاكس            |   |
|   | العنوان           | ٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان |
|   | البريد الإلكتروني | <a href="http://www.mars-eg.com">www.mars-eg.com</a>            |

### شركات مواسير العدائيات

| الشركات   |                   |  | م |
|---|-------------------|--|---|
| ٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١                                  | التليفون          |  | ٨ |
|   | الفاكس            |  |   |
| ٣ شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الامين للمواسير | العنوان           |  |   |
| <a href="http://www.alaminpipes.com">www.alaminpipes.com</a>        | البريد الإلكتروني |  |   |

### شركات بويات تخطيط طرق

| الشركات   |                   |   | م |
|---|-------------------|---|---|
| ٤٤٩١٥٠٤٤  | التليفون          |  | ٩ |
| ٤٤٨١٤٢٣٠  | الفاكس            |   |   |
| المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة | العنوان           |   |   |
| <a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>                  | البريد الإلكتروني |   |   |